

IMO Brause-Einhandbatterie für Wandmontage - Light Gold gebürstet (PVD)

IMO

33 301 670 Produktversion ab 01.04.2024




- Brauseabgang 3/8"
 - Schubrosetten Ø 60 mm
 - Anschluss 1/2"
 - Stichmaß 150 mm ± 15 mm
- Eigensicher gegen Rückfließen.


	Light Gold gebürstet (PVD)	33 301 670-27
	Chrom	33 301 670-00
	Platin gebürstet	33 301 670-06
	Dark Chrome	33 301 670-19
	Schwarz matt	33 301 670-33
	Gold gebürstet (PVD)	33 301 670-37
	Chrom gebürstet	33 301 670-93
	Dark Platinum gebürstet	33 301 670-99

33 301 670 Produktversion ab 01.04.2024

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Ü-Zeichen



IMO Brause-Einhandbatterie für Wandmontage - Light Gold gebürstet (PVD)

IMO

33 301 670 Produktversion ab 01.04.2024

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_9	EPD-DOR-20230287 Belgaqua_25-338-2 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklaration
-------	---

33 301 670 Produktversion ab 01.04.2024

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

