

33 500 661 Produktversion bis 23.01.2020




- Ausladung 167 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 310 mm
- Höhe bis Luftsprudler 225 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


Nur für Becken mit Überlauf geeignet.

|                                                                                     |                                 |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|    | Chrom gebürstet                 | 33 500 661-93 |
|    | Chrom                           | 33 500 661-00 |
|    | Platin gebürstet                | 33 500 661-06 |
|    | Dark Chrome                     | 33 500 661-19 |
|    | Light Gold                      | 33 500 661-26 |
|    | Light Gold gebürstet            | 33 500 661-27 |
|    | Schwarz matt                    | 33 500 661-33 |
|    | Dark Brass gebürstet            | 33 500 661-39 |
|    | Bronze gebürstet                | 33 500 661-42 |
|   | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 33 500 661-46 |
|  | Champagne (22kt Gold)           | 33 500 661-47 |
|  | Dark Platinum gebürstet         | 33 500 661-99 |

33 500 661 Produktversion bis 23.01.2020



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

EN 817

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



META Waschtisch-Einhandbatterie mit Ablaufgarnitur - Chrom gebürstet

META


33 500 661 Produktversion bis 23.01.2020

Zertifikate und Nachhaltigkeit

|                     |           |        |                                                        |
|---------------------|-----------|--------|--------------------------------------------------------|
| DVGW_DW-<br>6506DN0 | WRAS_2005 | LGA_29 | EPD-DOR-20230287<br>-IBA-DE Umwelt-<br>Produktdeklarat |
|---------------------|-----------|--------|--------------------------------------------------------|

33 500 661 Produktversion bis 23.01.2020

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom



## Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung                                                           | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 5   | 09 14 10 091 90    | O-Ring NBR 70 26,5 x 1,72 mm -                                      | 1,00        | 2          |
| 10  | 90 11 01 001 00-93 | Ablaufgarnitur - Chrom gebürstet                                    | 1,00        | 20         |
| 1   | 90 28 22 320 00-93 | Auslauf für Waschtisch Stand 167 mm, 5,7 l/min. - Chrom gebürstet   | 1,00        | 20         |
| 3   | 90 15 05 044 00 90 | Kartusche Ø 25 x 51 mm -                                            | 1,00        | 2          |
| 7   | 90 20 66 003 00-93 | Griff für Waschtisch Stand Hebel 52 x 35 x 117 mm - Chrom gebürstet | 1,00        | 20         |
| 2   | 09 31 09 110-93    | Zugstange für Ablaufgarnitur Ø 4 x 384 mm - Chrom gebürstet         | 1,00        | 20         |
| 9   | 04 30 04 100 00 90 | Druckschlauch M8x1 x 3/8" x 420 mm -                                | 1,00        | 2          |
| 4   | 09 24 04 266 90    | Befestigung Ø 28 x 10,8 mm -                                        | 1,00        | 2          |
| 6   | 09 28 30 021-93    | Haube Ø 32 x 11 mm - Chrom gebürstet                                | 1,00        | 20         |
| 8   | 04 23 10 044 07 90 | Befestigungssatz mit Dichtungen M34 x 1 -                           | 1,00        | 2          |