




- Ausladung 125 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 133 mm
- Höhe bis Luftsprudler 52 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


Nur für Becken mit Überlauf geeignet.

|                                                                                     |                            |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
|    | Light Gold (PVD)           | 33 501 660-26 |
|    | Chrom                      | 33 501 660-00 |
|    | Platin gebürstet           | 33 501 660-06 |
|    | Dark Chrome                | 33 501 660-19 |
|    | Light Gold gebürstet (PVD) | 33 501 660-27 |
|    | Schwarz matt               | 33 501 660-33 |
|    | Gold gebürstet (PVD)       | 33 501 660-37 |
|    | Dark Brass gebürstet (PVD) | 33 501 660-39 |
|    | Bronze gebürstet (PVD)     | 33 501 660-42 |
|   | Chrom gebürstet            | 33 501 660-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet    | 33 501 660-99 |

33 501 660 Produktversion von 23.01.2020 bis 01.04.2025



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations



## META Waschtisch-Einhandbatterie mit Ablaufgarnitur - Light Gold (PVD)

---

META


33 501 660 Produktversion von 23.01.2020 bis 01.04.2025

### Zertifikate und Nachhaltigkeit

---

EPD-DOR-20230287 WRAS\_251102  
-IBA-DE Umwelt-  
Produktdeklaration

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom



## Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung                                                            | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 8   | 04 23 10 044 07 90 | Befestigungssatz mit Dichtungen M34 x 1 -                            | 1,00        | 2          |
| 3   | 09 14 10 091 90    | O-Ring NBR 70 26,5 x 1,72 mm -                                       | 1,00        | 2          |
| 9   | 04 30 04 100 00 90 | Druckschlauch M8x1 x 3/8" x 420 mm -                                 | 2,00        | 2          |
| 2   | 09 28 30 041-26    | Haube Ø 50 x 76,8 mm - Light Gold (PVD)                              | 1,00        | 60         |
| 7   | 90 11 06 206 00-26 | Auslauf 90 x 145 x 35 mm - Light Gold (PVD)                          | 1,00        | 20         |
| 6   | 09 31 09 110-26    | Zugstange für Ablaufgarnitur Ø 4 x 384 mm - Light Gold (PVD)         | 1,00        | 20         |
| 5   | 90 15 05 044 00 90 | Kartusche Ø 25 x 51 mm -                                             | 1,00        | 2          |
| 1   | 90 20 66 002 00-26 | Griff für Waschtisch Stand Hebel 52 x 35 x 117 mm - Light Gold (PVD) | 1,00        | 20         |
| 4   | 09 24 04 266 90    | Befestigung Ø 28 x 10,8 mm -                                         | 1,00        | 2          |
| 10  | 90 11 01 001 00-26 | Ablaufgarnitur - Light Gold (PVD)                                    | 1,00        | 20         |