

## MEM Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom

MEM


33 522 782 Produktversion ab 01.09.2022




- Ausladung 113 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 284 mm
- Höhe bis Luftsprudler 216 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichteitsgeprüft
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

|                                                                                   |                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|  | Chrom                           | 33 522 782-00 |
|  | Platin gebürstet                | 33 522 782-06 |
|  | Platin                          | 33 522 782-08 |
|  | Dark Chrome                     | 33 522 782-19 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold)   | 33 522 782-28 |
|  | Bronze gebürstet                | 33 522 782-42 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 33 522 782-46 |
|  | Champagne (22kt Gold)           | 33 522 782-47 |
|  | Dark Platinum gebürstet         | 33 522 782-99 |

mm [inches]



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

Executive Order  
no. 1007

ISO 3822

Ü-Zeichen



## MEM Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom


MEM

33 522 782 Produktversion ab 01.09.2022

### Zertifikate

GDV\_0400

LGA\_28



## Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung                                         | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------|-------------|------------|
| 5   | 90 14 10 063 00 90 | O-Ring EPDM 70 26,0 x 2,0 mm -                    | 1,00        | 2          |
| 10  | 09 31 11 012 90    | Befestigung Gewindebolzen M8 x110 mm -            | 1,00        | 2          |
| 3   | 09 24 04 288 90    | Befestigung Mutter Ø 34 x 26,5 mm -               | 1,00        | 2          |
| 11  | 04 30 11 038 00 90 | Befestigung mit O-Ring Ø40 x 4 mm Ø 52 x 1,5 mm - | 1,00        | 2          |
| 6   | 90 28 30 051 00-00 | Haube - Chrom                                     | 1,00        | 10         |
| 8   | 90 27 66 021 00-00 | Rosette - Chrom                                   | 1,00        | 10         |
| 7   | 90 20 86 004 00-00 | Hebel - Chrom                                     | 1,00        | 10         |
| 4   | 09 14 10 137 90    | O-Ring EPDM 70 29,0 x 2,0 mm -                    | 1,00        | 2          |
| 2   | 90 15 05 042 00 90 | Kartusche Ø 25 x 52 mm -                          | 1,00        | 2          |
| 1   | 90 28 22 365 10-00 | Auslauf - Chrom                                   | 1,00        | 10         |
| 9   | 04 30 04 100 00 90 | Druckschlauch M8x1 x 3/8" x 420 mm -              | 2,00        | 2          |