

# META Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom gebürstet

META


33 526 660 Produktversion bis 23.01.2020




- Ausladung 125 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 133 mm
- Höhe bis Luftsprudler 52 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

|                                                                                     |                            |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
|    | Chrom gebürstet            | 33 526 660-93 |
|    | Chrom                      | 33 526 660-00 |
|    | Platin gebürstet           | 33 526 660-06 |
|    | Dark Chrome                | 33 526 660-19 |
|    | Light Gold (PVD)           | 33 526 660-26 |
|    | Light Gold gebürstet (PVD) | 33 526 660-27 |
|    | Schwarz matt               | 33 526 660-33 |
|    | Gold gebürstet (PVD)       | 33 526 660-37 |
|    | Dark Brass gebürstet (PVD) | 33 526 660-39 |
|   | Bronze gebürstet (PVD)     | 33 526 660-42 |
|  | Dark Platinum gebürstet    | 33 526 660-99 |

33 526 660 Produktversion bis 23.01.2020



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

### Ü-Zeichen



## META Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom gebürstet

META

33 526 660 Produktversion bis 23.01.2020


### Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA\_29

EPD-DOR-20230287 WRAS\_251102  
-IBA-DE Umwelt-  
Produktdeklaration

33 526 660 Produktversion bis 23.01.2020

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom



## Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung                                                              | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 5   | 90 15 05 042 00 90 | Kartusche Ø 25 x 52 mm -                                               | 1,00        | 2          |
| 4   | 09 24 04 266 90    | Befestigung Ø 28 x 10,8 mm -                                           | 1,00        | 2          |
| 1   | 90 20 66 002 00-93 | Griff für Waschtisch Stand Hebel 52 x 35 x 117 mm -<br>Chrom gebürstet | 1,00        | 20         |
| 6   | 90 11 06 206 00-93 | Auslauf 90 x 145 x 35 mm - Chrom gebürstet                             | 1,00        | 20         |
| 3   | 09 14 10 091 90    | O-Ring NBR 70 26,5 x 1,72 mm -                                         | 1,00        | 2          |
| 8   | 04 30 04 100 00 90 | Druckschlauch M8x1 x 3/8" x 420 mm -                                   | 2,00        | 2          |
| 2   | 09 28 30 041-93    | Haube Ø 50 x 76,8 mm - Chrom gebürstet                                 | 1,00        | 20         |
| 7   | 04 23 10 044 07 90 | Befestigungssatz mit Dichtungen M34 x 1 -                              | 1,00        | 2          |