


33 529 660 Produktversion von 01.05.2022 bis 01.04.2025



- Ausladung 125 mm
- Mit linearer Struktur
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 135 mm
- Höhe bis Luftsprudler 52 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei

|                                                                                     |                            |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
|    | Chrom                      | 33 529 660-00 |
|    | Platin gebürstet           | 33 529 660-06 |
|    | Dark Chrome                | 33 529 660-19 |
|    | Light Gold (PVD)           | 33 529 660-26 |
|    | Light Gold gebürstet (PVD) | 33 529 660-27 |
|    | Schwarz matt               | 33 529 660-33 |
|    | Gold gebürstet (PVD)       | 33 529 660-37 |
|    | Dark Brass gebürstet (PVD) | 33 529 660-39 |
|    | Bronze gebürstet (PVD)     | 33 529 660-42 |
|   | Chrom gebürstet            | 33 529 660-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet    | 33 529 660-99 |

mm [inches]



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

### Ü-Zeichen




## META Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom

META

33 529 660 Produktversion von 01.05.2022 bis 01.04.2025

### Zertifikate und Nachhaltigkeit

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| LGA_38 | EPD-DOR-20230287 WRAS_251102 |
|        | -IBA-DE Umwelt-              |
|        | Produktdeklarat              |



## Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung                                 | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|-------------------------------------------|-------------|------------|
| 2   | 09 28 30 041-00    | Haube Ø 50 x 76,8 mm - Chrom              | 1,00        | 10         |
| 3   | 09 14 10 091 90    | O-Ring NBR 70 26,5 x 1,72 mm -            | 1,00        | 2          |
| 6   | 90 11 06 206 00-00 | Auslauf 90 x 145 x 35 mm - Chrom          | 1,00        | 10         |
| 8   | 04 30 04 100 00 90 | Druckschlauch M8x1 x 3/8" x 420 mm -      | 2,00        | 2          |
| 5   | 90 15 05 044 00 90 | Kartusche Ø 25 x 51 mm -                  | 1,00        | 2          |
| 4   | 09 24 04 266 90    | Befestigung Ø 28 x 10,8 mm -              | 1,00        | 2          |
| 7   | 04 23 10 044 07 90 | Befestigungssatz mit Dichtungen M34 x 1 - | 1,00        | 2          |
| 1   | 90 20 66 031 00-00 | Hebel - Chrom                             | 1,00        | 10         |