


33 600 809 Produktversion ab 13.03.2017




- Ausladung 104 mm
- Kugelgelenk 15° schwenkbar (in jede Richtung)
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 218 mm
- Höhe bis Luftsprudler 166 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Rosette Ø 60 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei

|                                                                                     |                                 |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|    | Champagne (22kt Gold)           | 33 600 809-47 |
|    | Chrom                           | 33 600 809-00 |
|    | Platin gebürstet                | 33 600 809-06 |
|    | Platin                          | 33 600 809-08 |
|    | Dark Brass matt                 | 33 600 809-16 |
|    | Dark Bronze matt                | 33 600 809-17 |
|    | Dark Chrome                     | 33 600 809-19 |
|    | Light Gold gebürstet            | 33 600 809-27 |
|    | Messing gebürstet (23kt Gold)   | 33 600 809-28 |
|   | Bronze gebürstet                | 33 600 809-42 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 33 600 809-46 |
|  | Dark Platinum gebürstet         | 33 600 809-99 |

33 600 809 Produktversion ab 13.03.2017



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

### Ü-Zeichen



## VAIA Bidet-Einhandbatterie mit Ablaufgarnitur - Champagne (22kt Gold)

VAIA

33 600 809 Produktversion ab 13.03.2017


### Zertifikate

LGA\_38

WRAS\_240202

33 600 809 Produktversion ab 13.03.2017

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom



## Ersatzteilstückliste

| Nr.                                                                        | Artikelnummer      | Benennung                                                                          | Verbaumenge | Lieferzeit |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 10                                                                         | 09 31 11 011 90    | Befestigung Gewindebolzen M8 x 80 mm -                                             | 1,00        | 2          |
| 7                                                                          | 09 20 80 020-47    | Griff                                                                              | 1,00        | 60         |
| 1                                                                          | 90 28 22 314 00-47 | Auslauf 85 mm, 5,7 l/min. - Champagne (22kt Gold)                                  | 1,00        | 30         |
| 9                                                                          | 90 31 20 087 00-47 | Abdeckung Ø 7 x 2,1 mm - Champagne (22kt Gold)                                     | 1,00        | -          |
| Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel |                    |                                                                                    |             |            |
| 11                                                                         | 04 30 11 038 00 90 | Befestigung mit O-Ring Ø40 x 4 mm Ø 52 x 1,5 mm -                                  | 1,00        | 2          |
| 6                                                                          | 09 28 30 021-47    | Haube Ø 32 x 11 mm - Champagne (22kt Gold)                                         | 1,00        | 60         |
| 12                                                                         | 04 30 04 100 00 90 | Druckschlauch M8x1 x 3/8" x 420 mm -                                               | 2,00        | 2          |
| 4                                                                          | 09 24 04 266 90    | Befestigung Ø 28 x 10,8 mm -                                                       | 1,00        | 2          |
| 5                                                                          | 09 14 10 091 90    | O-Ring NBR 70 26,5 x 1,72 mm -                                                     | 1,00        | 2          |
| 13                                                                         | 90 11 01 001 00-47 | Ablaufgarnitur - Champagne (22kt Gold)                                             | 1,00        | 30         |
| 8                                                                          | 90 31 11 030 00 90 | Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Ringschneide M5 x 5 mm -           | 1,00        | 2          |
| 2                                                                          | 04 20 89 035 80-47 | Zugstange für Ablaufgarnitur mit Knopf 64,9 x 399,3 x 7 mm - Champagne (22kt Gold) | 1,00        | 30         |
| 3                                                                          | 90 15 05 042 00 90 | Kartusche Ø 25 x 52 mm -                                                           | 1,00        | 2          |