

TARA Einhebelmischer - Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)

TARA

33 815 888 Produktversion ab 07.09.2021



- Ausladung 236 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 400 mm
- Höhe bis Luftsprudler 230 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Durchfluss max. 7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 815 888-93
	Chrom	33 815 888-00
	Platin gebürstet	33 815 888-06
	Platin	33 815 888-08
	Messing (23kt Gold)	33 815 888-09
	Dark Chrome	33 815 888-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 815 888-28
	Schwarz matt	33 815 888-33
	Dark Brass gebürstet (PVD)	33 815 888-39
	Bronze gebürstet (PVD)	33 815 888-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 815 888-46
	Champagne (22kt Gold)	33 815 888-47
	Dark Platinum gebürstet	33 815 888-99

Empfohlenes Zubehör

Spender mit Rosette - Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)

82 444 970-93




Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)

10 710 970-93



33 815 888 Produktversion ab 07.09.2021



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109	EN 817	Executive Order no. 1007	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	VA-Zeichen



TARA Einhebelmischer - Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)

TARA

33 815 888 Produktversion ab 07.09.2021

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2311	GDV_0400	ETA_18	LGA_8	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklaration
-----------	----------	--------	-------	---

33 815 888 Produktversion ab 07.09.2021

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

