

TARA ULTRA Einhebelmischer - Dark Chrome

TARA ULTRA

33 816 875



- Ausladung 241 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 393 mm
- Höhe bis Luftsprudler 240 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Dark Chrome	33 816 875-19
	Chrom	33 816 875-00
	Platin gebürstet	33 816 875-06
	Platin	33 816 875-08
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 816 875-28
	Schwarz matt	33 816 875-33
	Dark Brass gebürstet (PVD)	33 816 875-39
	Bronze gebürstet (PVD)	33 816 875-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 816 875-46
	Champagne (22kt Gold)	33 816 875-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 816 875-93
	Dark Platinum gebürstet	33 816 875-99

Empfohlenes Zubehör

	Spender ohne Rosette - Dark Chrome	82 424 970-19
--	---	---------------

Empfohlenes Zubehör

	Exzentrische Betätigung mit Drehknopf - Dark Chrome	10 712 970-19
--	--	---------------

The graph shows the relationship between bar pressure and luminance. The x-axis is labeled 'bar' and ranges from 0 to 6. The y-axis is labeled 'Lumin' and ranges from 0 to 10. The curve starts at (0,0), rises steeply to approximately (1, 7.5), and then gradually levels off, reaching a plateau of about 8 Lumin units for pressures above 2 bars.

ISO 3822

VA-Zeichen



TARA ULTRA Einhebelmischer - Dark Chrome

TARA ULTRA

33 816 875

Zertifikate und Nachhaltigkeit

GDV_0400	LGA_18	ETA_18	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklarat
----------	--------	--------	--

33 816 875

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

