

LOT Einhebelmischer für Spül-/ Profibrause - Chrom

LOT

33 826 680 Produktversion ab 01.07.2023



- Ausladung 236 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Einhebelmischer nur zur Kombination mit Spül-/ Profibrause

	Chrom	33 826 680-00
	Platin gebürstet	33 826 680-06
	Platin	33 826 680-08
	Dark Chrome	33 826 680-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 826 680-28
	Bronze gebürstet	33 826 680-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 826 680-46
	Champagne (22kt Gold)	33 826 680-47
	Dark Platinum gebürstet	33 826 680-99

Empfohlenes Zubehör

Spender ohne Rosette - Chrom 82 424 970-00



Empfohlenes Zubehör

Spülbrausegarnitur - Chrom 27 723 970-00



Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Chrom 10 712 970-00




Benötigtes Zubehör




SERIENNEUTRAL Profibrausegarnitur - Chrom 27 785 970-00

33 826 680 Produktversion ab 01.07.2023



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen




LOT Einhebelmischer für Spül-/ Profibrause - Chrom

LOT

33 826 680 Produktversion ab 01.07.2023

Zertifikate

LGA_38



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
2	09 31 11 044 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Ringschneide M4 x 5 mm -	1,00	2
12	90 28 22 217 01-00	Auslauf 135 mm, 7 l/min. - Chrom	1,00	10
9	04 30 04 101 00 90	Druckschlauch M8x1 x 3/8" x 600 mm -	2,00	2
3	90 31 20 087 00-00	Abdeckung Ø 7 x 2,1 mm - Chrom	1,00	10
6	90 28 30 052 00-00	Haube - Chrom	1,00	10
4	90 15 05 042 00 90	Kartusche Ø 25 x 52 mm -	1,00	2
7	90 20 86 004 00-00	Hebel - Chrom	1,00	10
5	09 24 04 266 90	Befestigung Ø 28 x 10,8 mm -	1,00	2
11	90 27 86 004 00-00	Rosette 60 x 60 x 9 mm - Chrom	1,00	10
1	90 11 06 218 00-00	Auslauf 235 mm - Chrom	1,00	10
8	04 30 04 100 00 90	Druckschlauch M8x1 x 3/8" x 420 mm -	1,00	2
10	90 30 10 057 00 90	Befestigungssatz -	1,00	10