

LOT Einhebelmischer für Spül-/ Profibrause - Platin

LOT

33 826 680 Produktversion ab 01.07.2023



- Ausladung 236 mm
 - schwenkbarer Auslauf 360°
 - luftangereicherter Strahl
 - Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
 - bleifrei
 - Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB
- Einhebelmischer nur zur Kombination mit Spül-/ Profibrause

	Platin	33 826 680-08
	Chrom	33 826 680-00
	Platin gebürstet	33 826 680-06
	Dark Chrome	33 826 680-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 826 680-28
	Bronze gebürstet	33 826 680-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 826 680-46
	Champagne (22kt Gold)	33 826 680-47
	Dark Platinum gebürstet	33 826 680-99

Empfohlenes Zubehör

	Spender ohne Rosette - Platin	82 424 970-08
--	--------------------------------------	---------------

Empfohlenes Zubehör

	Spülbrausegarnitur - Platin	27 723 970-08
--	------------------------------------	---------------


Empfohlenes Zubehör

	Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Platin	10 712 970-08
--	--	---------------


Benötigtes Zubehör

	SERIENNEUTRAL Profibrausegarnitur - Platin	27 785 970-08
--	---	---------------

33 826 680 Produktversion ab 01.07.2023



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



LOT Einhebelmischer für Spül-/ Profibrause - Platin

LOT


33 826 680 Produktversion ab 01.07.2023

Zertifikate

LGA_38

33 826 680 Produktversion ab 01.07.2023

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
12	90 28 22 217 01-08	Auslauf 135 mm, 7 l/min. - Platin	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
11	90 27 86 004 00-08	Rosette 60 x 60 x 9 mm - Platin	1,00	40
4	90 15 05 042 00 90	Kartusche Ø 25 x 52 mm -	1,00	2
2	09 31 11 044 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Ringschneide M4 x 5 mm -	1,00	2
7	90 20 86 004 00-08	Hebel - Platin	1,00	40
5	09 24 04 266 90	Befestigung Ø 28 x 10,8 mm -	1,00	2
10	90 30 10 057 00 90	Befestigungssatz -	1,00	10
9	04 30 04 101 00 90	Druckschlauch M8x1 x 3/8" x 600 mm -	2,00	2
1	90 11 06 218 00-08	Auslauf 235 mm - Platin	1,00	40
8	04 30 04 100 00 90	Druckschlauch M8x1 x 3/8" x 420 mm -	1,00	2
3	90 31 20 087 00-08	Abdeckung Ø 7 x 2,1 mm - Platin	1,00	40
6	90 28 30 052 00-08	Haube - Platin	1,00	40