




- Ausladung 235 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 400 mm
- Höhe bis Luftsprudler 230 mm
- Bohrungsdurchmesser Einhebelmischer 35 mm
- Durchfluss max. 7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Einhebelmischer nur zur Kombination mit Spül-/ Profibrause

33 826 888 Produktversion von 31.05.2010 bis 10.03.2021



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



TARA Einhebelmischer für Spül-/ Profibrause - Messing gebürstet (23kt Gold)

TARA


33 826 888 Produktversion von 31.05.2010 bis 10.03.2021

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_18

WRAS_2311

EPD-DOR-20230287
-IBA-DE Umwelt-
Produktdeklaration



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
8	90 30 11 032 00 90	Befestigung Fächerscheibe Ø 5,3 -	1,00	2
7	90 20 88 040 00-28	Griff Hebelunterteil 98 x 64 x 64 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
17	90 23 30 040 00-28	Verschraubung	1,00	20
13	09 28 10 055-28	Rosette Ø 60 x Ø 38,2 x 10 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
3	09 30 30 054 90	Befestigung Zylinderschraube mit Innensechskant mit niedrigem Kopf M4 x 10 mm -	1,00	2
9	09 31 11 010 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant selbstsichernd M5 x 20 mm -	1,00	2
15	04 30 11 038 00 90	Befestigung mit O-Ring Ø40 x 4 mm Ø 52 x 1,5 mm -	1,00	2
4	90 15 05 065 00 90	Kartusche 35 mm -	1,00	2
11	11 170 880-28	Hebel - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
14	09 14 10 034 90	O-Ring EPDM 70 38,0 x 2,0 mm -	1,00	2
6	09 24 04 107-28	Anschluss Ø 40 x 20 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
1	90 28 22 049 02-28	Auslauf komplett 7l/min 235 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
2	90 23 01 028 03-28	Luftsprudler M18xIG 7,0 l/min. - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
10	90 24 04 048 00-28	Nippel	1,00	20
5	90 28 10 148 00 90	Temperaturbegrenzungsring -	1,00	2
16	09 31 11 011 90	Befestigung Gewindebolzen M8 x 80 mm -	1,00	2
12	04 30 04 064 00 90	Druckschlauch kurzer Schaft M10x1 x 420 mm -	3,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
0430041040090		Druckschlauch M10x1 x 3/8" x 420 mm -		