

33 870 875 Produktversion ab 26.02.2015



- Ausladung 240 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- optional schwenkbegrenzbar mit Schwenkbegrenzungsset 12 823 970 90
- Laminar- und Brausestrahl
- Armaturenhöhe 500 mm
- Höhe bis Laminarstrahlregler 240 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Metallbrauseschlauch 1800 mm
- Sprayface mit Antikalk-System
- Durchfluss max. 10,4 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Wechseln der Strahlarten bei laufendem Wasser möglich
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Eigensicher gegen Rückfließen.

|  |                                  |               |
|--|----------------------------------|---------------|
|  | Platin                           | 33 870 875-08 |
|  | Chrom                            | 33 870 875-00 |
|  | Platin gebürstet                 | 33 870 875-06 |
|  | Messing (23kt Gold)              | 33 870 875-09 |
|  | Dark Brass matt                  | 33 870 875-16 |
|  | Dark Bronze matt                 | 33 870 875-17 |
|  | Dark Chrome                      | 33 870 875-19 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold)    | 33 870 875-28 |
|  | Schwarz matt                     | 33 870 875-33 |
|  | Bronze gebürstet                 | 33 870 875-42 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold)  | 33 870 875-46 |
|  | Champagne (22kt Gold)            | 33 870 875-47 |
|  | Chrom gebürstet (Edelstahl-Look) | 33 870 875-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet          | 33 870 875-99 |

#### Empfohlenes Zubehör

|  |                                |               |
|--|--------------------------------|---------------|
|  | <b>Schwenkbegrenzungsset -</b> | 12 823 970 90 |
|--|--------------------------------|---------------|

#### Empfohlenes Zubehör


|  |                                     |               |
|--|-------------------------------------|---------------|
|  | <b>Spende ohne Rosette - Platin</b> | 82 424 970-08 |
|--|-------------------------------------|---------------|

#### Empfohlenes Zubehör


|  |                                                  |               |
|--|--------------------------------------------------|---------------|
|  | <b>Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Platin</b> | 10 712 970-08 |
|--|--------------------------------------------------|---------------|

33 870 875 Produktversion ab 26.02.2015

mm [inches]



## Durchflussdiagramm



## Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

Executive Order  
no. 1007

ISO 3822

## Ü-Zeichen



## TARA ULTRA Einhebelmischer Pull-down mit Brausefunktion - Platin


TARA ULTRA

33 870 875 Produktversion ab 26.02.2015

### Zertifikate

Belgaqua\_21-027-2 GDV\_0400

LGA\_28



## Ersatzteilstückliste

| Nr.                                                                        | Artikelnummer      | Benennung                                                                | Verbaumenge | Lieferzeit |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 2                                                                          | 04 30 02 120 00-85 | Schlauch M12x1 x M12x1 x 1800 mm - Edelstahl                             | 1,00        | 10         |
| 13                                                                         | 09 14 10 036 90    | O-Ring 36,0 x 4,0 mm -                                                   | 1,00        | 2          |
| 17                                                                         | 09 20 93 056 90    | Schlauchführung 30 x 22,2 x 25 mm -                                      | 1,00        | 2          |
| 19                                                                         | 09 30 03 038 90    | Schlauch geschlitz Ø 12 x 0,8 x 35 mm -                                  | 1,00        | 2          |
| 9                                                                          | 09 28 30 030-08    | Haube Ø 42 x 17 mm - Platin                                              | 1,00        | 40         |
| 8                                                                          | 09 14 10 190 90    | O-Ring EPDM 70 38,0 x 1,5 mm -                                           | 1,00        | 2          |
| 15                                                                         | 04 28 20 067 00 90 | Rohr -                                                                   | 1,00        | 2          |
| 3                                                                          | 90 28 22 304 00-08 | Auslauf 376 x 265 x 28 mm - Platin                                       | 1,00        | 40         |
| 20                                                                         | 04 21 50 010 00 90 | Gewicht für Küchenbrauseschläuche 220g -                                 | 1,00        | 2          |
| 12                                                                         | 90 31 20 087 00-08 | Abdeckung Ø 7 x 2,1 mm - Platin                                          | 1,00        | 40         |
| 4                                                                          | 09 28 10 160 90    | Ring 25,63 x 2,8 x 25,95 mm -                                            | 2,00        | 2          |
| 5                                                                          | 09 18 40 186 90    | Hülse 27,9 x 11,9 x 27,9 mm -                                            | 1,00        | 2          |
| 7                                                                          | 90 15 05 064 05 90 | EHM Kartusche mit Adapterplatte Überwurfmutter Ø 35 mm x 58,6 mm -       | 1,00        | 2          |
| 10                                                                         | 09 20 87 020-08    | Griff Hebel 124 x 23 x 44,5 mm - Platin                                  | 1,00        | 40         |
| 14                                                                         | 04 30 04 101 00 90 | Druckschlauch M8x1 x 3/8" x 600 mm -                                     | 2,00        | 2          |
| 6                                                                          | 09 30 11 203 90    | Begrenzungsring Ø 22,7 x 16,5 mm -                                       | 1,00        | 2          |
| 21                                                                         | 90 30 09 031 00 90 | Montageschlüssel Kartuschenverschraubung -                               | 1,00        | 2          |
| 1                                                                          | 90 12 11 148 00-08 | Brause - Platin                                                          | 1,00        | -          |
| Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel |                    |                                                                          |             |            |
| 18                                                                         | 90 24 03 253 00 90 | Adapter Ø 16 x 35 mm -                                                   | 1,00        | 2          |
| 11                                                                         | 90 31 11 063 00 90 | Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Ringschneide M5 x 4 mm - | 1,00        | 2          |
| 16                                                                         | 04 30 11 040 00 90 | Befestigung für Spültisch Stand mit Distanzstück M34 x 1 -               | 1,00        | 2          |