

TARA ULTRA Einhebelmischer Pull-down mit Brausefunktion - Champagne gebürstet (22kt Gold)

TARA ULTRA

33 870 875 Produktversion ab 26.02.2015



- Ausladung 240 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- optional schwenkbegrenzbar mit Schwenkbegrenzungsset 12 823 970 90
- Laminar- und Brausestrahl
- Armaturenhöhe 500 mm
- Höhe bis Laminarstrahlregler 240 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Metallbrauseschlauch 1800 mm
- Sprayface mit Antikalk-System
- Durchfluss max. 10,4 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Wechseln der Strahlarten bei laufendem Wasser möglich
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 870 875-46
	Chrom	33 870 875-00
	Platin gebürstet	33 870 875-06
	Platin	33 870 875-08
	Messing (23kt Gold)	33 870 875-09
	Dark Brass matt	33 870 875-16
	Dark Bronze matt	33 870 875-17
	Dark Chrome	33 870 875-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 870 875-28
	Schwarz matt	33 870 875-33
	Bronze gebürstet	33 870 875-42
	Champagne (22kt Gold)	33 870 875-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 870 875-93
	Dark Platinum gebürstet	33 870 875-99

Empfohlenes Zubehör

Schwenkbegrenzungsset - 12 823 970 90



Empfohlenes Zubehör

Spender ohne Rosette - Champagne gebürstet (22kt Gold) 82 424 970-46



Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Champagne gebürstet (22kt Gold) 10 712 970-46




TARA ULTRA Einhebelmischer Pull-down mit Brausefunktion - Champagne gebürstet (22kt Gold)


TARA ULTRA

33 870 875 Produktversion ab 26.02.2015

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

Executive Order
no. 1007

ISO 3822

Ü-Zeichen



TARA ULTRA Einhebelmischer Pull-down mit Brausefunktion - Champagne gebürstet (22kt Gold)

TARA ULTRA

33 870 875 Produktversion ab 26.02.2015

Zertifikate


GDV_0400

LGA_28

TARA ULTRA Einhebelmischer Pull-down mit Brausefunktion - Champagne gebürstet (22kt Gold)

TARA ULTRA

33 870 875 Produktversion ab 26.02.2015



TARA ULTRA Einhebelmischer Pull-down mit Brausefunktion - Champagne gebürstet (22kt Gold)

TARA ULTRA

33 870 875 Produktversion ab 26.02.2015

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
16	04 30 11 040 00 90	Befestigung für Spültisch Stand mit Distanzstück M34 x 1 -	1,00	2
20	04 21 50 010 00 90	Gewicht für Küchenbrauseschläuche 220g -	1,00	2
7	90 15 05 064 05 90	EHM Kartusche mit Adapterplatte Überwurfmutter Ø 35 mm x 58,6 mm -	1,00	2
15	04 28 20 067 00 90	Rohr -	1,00	2
17	09 20 93 056 90	Schlauchführung 30 x 22,2 x 25 mm -	1,00	2
1	90 12 11 148 00-46	Brause - Champagne gebürstet (22kt Gold)	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
13	09 14 10 036 90	O-Ring 36,0 x 4,0 mm -	1,00	2
4	09 28 10 160 90	Ring 25,63 x 2,8 x 25,95 mm -	2,00	2
21	90 30 09 031 00 90	Montageschlüssel Kartuschenverschraubung -	1,00	2
8	09 14 10 190 90	O-Ring EPDM 70 38,0 x 1,5 mm -	1,00	2
6	09 30 11 203 90	Begrenzungsring Ø 22,7 x 16,5 mm -	1,00	2
3	90 28 22 304 00-46	Auslauf 376 x 265 x 28 mm - Champagne gebürstet (22kt Gold)	1,00	30
18	90 24 03 253 00 90	Adapter Ø 16 x 35 mm -	1,00	2
11	90 31 11 063 00 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Ringschneide M5 x 4 mm -	1,00	2
10	09 20 87 020-46	Griff Hebel 124 x 23 x 44,5 mm - Champagne gebürstet (22kt Gold)	1,00	30
19	09 30 03 038 90	Schlauch geschlitzt Ø 12 x 0,8 x 35 mm -	1,00	2
5	09 18 40 186 90	Hülse 27,9 x 11,9 x 27,9 mm -	1,00	2
2	04 30 02 120 00-85	Schlauch M12x1 x M12x1 x 1800 mm - Edelstahl	1,00	10
12	90 31 20 087 00-46	Abdeckung Ø 7 x 2,1 mm - Champagne gebürstet (22kt Gold)	1,00	30
9	09 28 30 030-46	Haube	1,00	60
14	04 30 04 101 00 90	Druckschlauch M8x1 x 3/8" x 600 mm -	2,00	2