

TARA Einhebelmischer Pull-down mit Brausefunktion - Messing gebürstet (23kt Gold)

TARA

33 870 888 Produktversion von 01.02.2023 bis 30.10.2024



- Ausladung 240 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- optional schwenkbegrenzbar mit Schwenkbegrenzungsset 12 823 970 90
- Laminar- und Brausestrahl
- Metallbrauseschlauch 1800 mm
- Sprayface mit Antikalk-System
- Durchfluss max. 10,4 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Wechseln der Strahlarten bei laufendem Wasser möglich
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 870 888-28
	Chrom	33 870 888-00
	Platin gebürstet	33 870 888-06
	Platin	33 870 888-08
	Messing (23kt Gold)	33 870 888-09
	Dark Chrome	33 870 888-19
	Schwarz matt	33 870 888-33
	Dark Brass gebürstet (PVD)	33 870 888-39
	Bronze gebürstet (PVD)	33 870 888-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 870 888-46
	Champagne (22kt Gold)	33 870 888-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 870 888-93
	Dark Platinum gebürstet	33 870 888-99

Empfohlenes Zubehör

Schwenkbegrenzungsset - 12 823 970 90



Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Messing gebürstet (23kt Gold) 10 710 970-28



Empfohlenes Zubehör

Spender mit Rosette - Messing gebürstet (23kt Gold) 82 444 970-28




TARA Einhebelmischer Pull-down mit Brausefunktion - Messing gebürstet (23kt Gold)


TARA

33 870 888 Produktversion von 01.02.2023 bis 30.10.2024

mm [inches]
1:5



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Ü-Zeichen



TARA Einhebelmischer Pull-down mit Brausefunktion - Messing gebürstet (23kt Gold)

TARA

33 870 888 Produktversion von 01.02.2023 bis 30.10.2024

Zertifikate und Nachhaltigkeit


Belgaqua_24-005-2 LGA_38

EPD-DOR-20230287
-IBA-DE Umwelt-
Produktdeklaration

TARA Einhebelmischer Pull-down mit Brausefunktion - Messing gebürstet (23kt Gold)

TARA

33 870 888 Produktversion von 01.02.2023 bis 30.10.2024



TARA Einhebelmischer Pull-down mit Brausefunktion - Messing gebürstet (23kt Gold)

TARA

33 870 888 Produktversion von 01.02.2023 bis 30.10.2024

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
18	04 21 50 010 00 90	Gewicht für Küchenbrauseschläuche 220g -	1,00	2
16	04 28 20 067 00 90	Rohr -	1,00	2
11	90 27 22 047 00-28	Rosette	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
10	09 14 10 036 90	O-Ring 36,0 x 4,0 mm -	1,00	2
14	09 20 93 056 90	Schlauchführung 30 x 22,2 x 25 mm -	1,00	2
12	09 14 10 050 90	O-Ring 41,0 x 3,0 mm -	1,00	2
15	04 30 04 101 00 90	Druckschlauch M8x1 x 3/8" x 600 mm -	2,00	2
17	90 24 03 253 00 90	Adapter Ø 16 x 35 mm -	1,00	2
9	90 20 66 027 00-28	Griff - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
4	09 28 10 160 90	Ring 25,63 x 2,8 x 25,95 mm -	2,00	2
8	09 28 30 030-28	Haube Ø 42 x 17 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
1	90 12 11 148 00-28	Spülbrause - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
2	04 30 02 120 00-85	Schlauch M12x1 x M12x1 x 1800 mm - Edelstahl	1,00	10
13	04 30 11 040 00 90	Befestigung für Spültisch Stand mit Distanzstück M34 x 1 -	1,00	2
6	90 15 05 064 05 90	EHM Kartusche mit Adapterplatte Überwurfmutter Ø 35 mm x 58,6 mm -	1,00	2
3	90 28 22 304 00-28	Auslauf 376 x 265 x 28 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
5	09 18 40 186 90	Hülse 27,9 x 11,9 x 27,9 mm -	1,00	2
7	09 14 10 190 90	O-Ring EPDM 70 38,0 x 1,5 mm -	1,00	2