

SYNC Einhebelmischer Pull-down mit Brausefunktion - Dark Brass gebürstet (PVD)

SYNC

33 870 895



- Ausladung 240 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- optional schwenkbegrenzbar mit Schwenkbegrenzungsset 12 821 970 90
- Laminar- und Brausestrahl
- Armaturenhöhe 444 mm
- Höhe bis Laminarstrahlregler 240 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Metallbrauseschlauch 1800 mm
- Sprayface mit Antikalk-System
- Durchfluss max. 10,4 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Wechseln der Strahlarten bei laufendem Wasser möglich
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Dark Brass gebürstet (PVD)	33 870 895-39
	Chrom	33 870 895-00
	Platin gebürstet	33 870 895-06
	Platin	33 870 895-08
	Dark Chrome	33 870 895-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 870 895-28
	Schwarz matt	33 870 895-33
	Bronze gebürstet (PVD)	33 870 895-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 870 895-46
	Champagne (22kt Gold)	33 870 895-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 870 895-93
	Dark Platinum gebürstet	33 870 895-99

Empfohlenes Zubehör

Spender ohne Rosette - Dark Brass gebürstet (PVD)

82 424 970-39



Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Dark Brass gebürstet (PVD)

10 712 970-39




SYNC Einhebelmischer Pull-down mit Brausefunktion - Dark Brass gebürstet (PVD)


SYNC

33 870 895

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

Executive Order
no. 1007

ISO 3822

Ü-Zeichen



SYNC Einhebelmischer Pull-down mit Brausefunktion - Dark Brass gebürstet (PVD)

SYNC

33 870 895

Zertifikate und Nachhaltigkeit

GDV_0400	LGA_28	EPD-DOR-20230287 Belgaqua_25-340-2 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklaration
----------	--------	---

SYNC Einhebelmischer Pull-down mit Brausefunktion - Dark Brass gebürstet (PVD)

SYNC

33 870 895

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

