

LISSÉ UP-Einhandbatterie mit Abdeckplatte - Chrom gebürstet

LISSÉ

36 060 845



- Abdeckplatte 78 x 78 mm


	Chrom gebürstet	36 060 845-93
	Chrom	36 060 845-00
	Platin gebürstet	36 060 845-06
	Dark Chrome	36 060 845-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	36 060 845-27
	Schwarz matt	36 060 845-33
	Dark Platinum gebürstet	36 060 845-99

Benötigtes Zubehör



- UP-Wand-Einhandbatterie -
35 860 970 90
- Min. Einbautiefe 75 mm
 - Max. Einbautiefe 95 mm

Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



LISSÉ UP-Einhandbatterie mit Abdeckplatte - Chrom gebürstet

LISSÉ

36 060 845


Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29

EPD-DOR-20230287

-IBA-DE Umwelt-

Produktdeklarat



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
7	90 30 09 064 00 90	Montageschlüssel für Kartuschenmutter -	1,00	2
4	90 31 20 087 00-93	Stopfen mit O-Ring Ø 7 x 2,1 mm - Chrom gebürstet	1,00	20
5	90 31 11 030 00 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Ringschneide M5 x 5 mm -	1,00	2
6	09 20 84 021-93	Griff Hebel 45 x 36,53 x 106,95 mm - Chrom gebürstet	1,00	20
3	09 11 02 288-93	Haube Ø 45 x 55 mm - Chrom gebürstet	1,00	20
1	90 15 05 046 02 90	EHM Kartusche mit Befestigungsmutter und Adapterschlüssel Ø 35 mm x 58,6 mm -	1,00	2
2	90 27 84 020 00-93	Rosette 78 x 78 x 9 mm - Chrom gebürstet	1,00	20