

UP-Einhandbatterie mit integriertem Brauseanschluss mit Duschgarnitur ohne Handbrause - Messing gebürstet (23kt Gold) SERIENNEUTRAL

36 110 970 Produktversion ab 01.10.2023



- Metallbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem Verdreherschutz
- Wandrohr mit Schieber
- Rohrdurchmesser 18 mm

Dieser Artikel enthält keine Handbrause!

Eigensicher gegen Rückfließen.

Dieser Artikel enthält keine Handbrause!

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 110 970-28
	Chrom	36 110 970-00
	Platin gebürstet	36 110 970-06
	Platin	36 110 970-08
	Weiß matt	36 110 970-10
	Dark Brass matt	36 110 970-16
	Dark Bronze matt	36 110 970-17
	Dark Chrome	36 110 970-19
	Light Gold	36 110 970-26
	Light Gold gebürstet	36 110 970-27
	Schwarz matt	36 110 970-33
	Bronze gebürstet	36 110 970-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 110 970-46
	Champagne (22kt Gold)	36 110 970-47
	Chrom gebürstet	36 110 970-93
	Dark Platinum gebürstet	36 110 970-99

UP-Einhandbatterie mit integriertem Brauseanschluss mit Duschgarnitur ohne Handbrause - Messing gebürstet (23kt Gold) SERIENNEUTRAL

36 110 970 Produktversion ab 01.10.2023

Benötigtes Zubehör

	UP-Wandbefestigung - •Min. Einbautiefe 80 mm •Max. Einbautiefe 105 mm	35 050 970 90
---	--	---------------

Benötigtes Zubehör

	Handbrause FlowReduce - Messing gebürstet (23kt Gold)	28 016 979-28 0010
---	--	--------------------

Benötigtes Zubehör

	Handbrause - Messing gebürstet (23kt Gold)	28 016 979-28
---	---	---------------

Benötigtes Zubehör

	SERIENNEUTRAL Handbrause FlowReduce - Messing gebürstet (23kt Gold)	28 029 979-28 0010
---	--	--------------------

Benötigtes Zubehör

	Handbrause FlowReduce - Messing gebürstet (23kt Gold)	28 018 979-28 0010
---	--	--------------------

Benötigtes Zubehör

	SERIENNEUTRAL Handbrause FlowReduce - Messing gebürstet (23kt Gold)	28 027 979-28 0010
---	--	--------------------

Benötigtes Zubehör

	Handbrause - Messing gebürstet (23kt Gold)	28 018 979-28
---	---	---------------

Benötigtes Zubehör

	Handbrause - Messing gebürstet (23kt Gold)	28 017 979-28
---	---	---------------

Benötigtes Zubehör

	SERIENNEUTRAL Handbrause - Messing gebürstet (23kt Gold)	28 029 979-28
---	---	---------------

Benötigtes Zubehör

	SERIENNEUTRAL Handbrause FlowReduce - Messing gebürstet (23kt Gold)	28 025 979-28 0010
---	--	--------------------

Benötigtes Zubehör

	Handbrause FlowReduce - Messing gebürstet (23kt Gold)	28 012 979-28 0010
---	--	--------------------


Benötigtes Zubehör

	Handbrause - Messing gebürstet (23kt Gold)	28 012 979-28
---	---	---------------


UP-Einhandbatterie mit integriertem Brauseanschluss mit Duschgarnitur ohne Handbrause - Messing gebürstet (23kt Gold)

SERIENNEUTRAL

36 110 970 Produktversion ab 01.10.2023
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



UP-Einhandbatterie mit integriertem Brauseanschluss mit Duschgarnitur ohne Handbrause - Messing gebürstet (23kt Gold) SERIENNEUTRAL

36 110 970 Produktversion ab 01.10.2023

Zertifikate


Belgaqua_21-025-2 WRAS_2011

LGA_29

UP-Einhandbatterie mit integriertem Brauseanschluss mit Duschgarnitur ohne Handbrause - Messing gebürstet (23kt Gold)

SERIENNEUTRAL

36 110 970 Produktversion ab 01.10.2023



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
2	09 31 11 049 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Ringschneide M6 x 6 mm -	2,00	2
4	08 17 97 054-28	Halter 64,5 x 60,5 x 18,5 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	2,00	20
6	28 322 970-28	Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1750 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
1	05 17 20 726 02 90	Befestigungssatz -	1,00	2
3	04 31 11 113 00 90	Befestigung Gewindestift M5 x 12 mm -	2,00	2
7	12 580 970-28	Schieber - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
5	90 28 22 597 00-28	Halter	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
8	36 050 970-28	UP-Einhandbatterie mit integriertem Brauseanschluss - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20