

## VAIA UP-Einhandbatterie mit Umstellung - Dark Chrome

VAIA

36 120 809



- automatische Umstellung
- Abdeckplatte Ø 150 mm

|  |                                 |               |
|--|---------------------------------|---------------|
|  | Dark Chrome                     | 36 120 809-19 |
|  | Chrom                           | 36 120 809-00 |
|  | Platin gebürstet                | 36 120 809-06 |
|  | Platin                          | 36 120 809-08 |
|  | Light Gold gebürstet (PVD)      | 36 120 809-27 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold)   | 36 120 809-28 |
|  | Gold gebürstet (PVD)            | 36 120 809-37 |
|  | Dark Brass gebürstet (PVD)      | 36 120 809-39 |
|  | Bronze gebürstet (PVD)          | 36 120 809-42 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 36 120 809-46 |
|  | Champagne (22kt Gold)           | 36 120 809-47 |
|  | Dark Platinum gebürstet         | 36 120 809-99 |

### Benötigtes Zubehör

xGRID Montageschiene 555 mm - 12 360 970 90



### Benötigtes Zubehör



**UP-Einhandbatterie mit Sicherungseinrichtung -** 35 021 970 90  
 •Min. Einbautiefe 80 mm  
 •Max. Einbautiefe 105 mm

### Benötigtes Zubehör



**UP-Einhandbatterie -** 35 020 970 90  
 •Min. Einbautiefe 80 mm  
 •Max. Einbautiefe 105 mm


### Empfohlenes Zubehör




**xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -** 12 340 970 90

36 120 809

mm [inches]



## Durchflussdiagramm



## Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

## Ü-Zeichen



VAIA UP-Einhandbatterie mit Umstellung - Dark Chrome

VAIA

36 120 809

Zertifikate und Nachhaltigkeit

|        |           |                                                           |
|--------|-----------|-----------------------------------------------------------|
| LGA_19 | WRAS_2207 | EPD-DOR-20230287<br>-IBA-DE Umwelt-<br>Produktdeklaration |
|--------|-----------|-----------------------------------------------------------|

36 120 809

