

UP-Zweiwege-Umstellung - Dark Bronze gebürstet (PVD)

SERIENSPEZIFISC

36 200 740




- Drehumstellung
- ohne Rosette
- Griff Ø 60 mm


	Dark Bronze gebürstet (PVD)	36 200 740-43
	Chrom	36 200 740-00
	Platin gebürstet	36 200 740-06
	Dark Chrome	36 200 740-19
	Light Gold (PVD)	36 200 740-26
	Light Gold gebürstet (PVD)	36 200 740-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 200 740-28
	Schwarz matt	36 200 740-33
	Gold gebürstet (PVD)	36 200 740-37
	Dark Brass gebürstet (PVD)	36 200 740-39
	Bronze gebürstet (PVD)	36 200 740-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 200 740-46
	Champagne (22kt Gold)	36 200 740-47
	Chrom gebürstet	36 200 740-93
	Dark Platinum gebürstet	36 200 740-99

36 200 740

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------	----------	---------------------------	--------------------------------

Ü-Zeichen



UP-Zweiwege-Umstellung - Dark Bronze gebürstet (PVD)

SERIENSPEZIFISC

36 200 740

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_38	WRAS_2307	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklarat
--------	-----------	--

36 200 740

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

