

TARA UP-Zweiwege-Umstellung - Messing gebürstet (23kt Gold)

TARA

36 200 892

Produktversion ab 01.04.2022

- Drehumstellung
  - Rosette 60 mm




|                                                                                     |                                 |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|    | Messing gebürstet (23kt Gold)   | 36 200 892-28 |
|    | Chrom                           | 36 200 892-00 |
|    | Platin gebürstet                | 36 200 892-06 |
|    | Platin                          | 36 200 892-08 |
|    | Weiß matt                       | 36 200 892-10 |
|    | Dark Chrome                     | 36 200 892-19 |
|    | Light Gold gebürstet            | 36 200 892-27 |
|    | Schwarz matt                    | 36 200 892-33 |
|    | Bronze gebürstet                | 36 200 892-42 |
|   | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 36 200 892-46 |
|  | Champagne (22kt Gold)           | 36 200 892-47 |
|  | Chrom gebürstet                 | 36 200 892-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet         | 36 200 892-99 |


Benötigtes Zubehör

|                                                                                     |                                                                                        |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | <b>UP-Zweiwege-Umstellung -</b><br>•Min. Einbautiefe 85 mm<br>•Max. Einbautiefe 160 mm | 35 202 970 90 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

mm [inches]



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

### Ü-Zeichen



## TARA UP-Zweiwege-Umstellung - Messing gebürstet (23kt Gold)


TARA

36 200 892 Produktversion ab 01.04.2022

### Zertifikate

LGA\_38

WRAS\_2307



## Ersatzteilstückliste

| Nr.                                                                        | Artikelnummer      | Benennung                                                                      | Verbaumenge | Lieferzeit |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 6                                                                          | 90 14 15 020 03 90 | Stützring -                                                                    | 1,00        | 2          |
| 12                                                                         | 90 20 89 010 10-28 | Griff - Messing gebürstet (23kt Gold)                                          | 1,00        | 20         |
| 4                                                                          | 09 27 89 118-28    | Rosette - Messing gebürstet (23kt Gold)                                        | 1,00        | 20         |
| 14                                                                         | 90 30 11 029 00 90 | Anschluss Federring Ø 4 -                                                      | 1,00        | 2          |
| 9                                                                          | 90 14 10 060 00 90 | O-Ring 8,0 x 1,5 mm -                                                          | 1,00        | 2          |
| 7                                                                          | 09 24 05 002 90    | Nippel Ø 24 x 16 mm -                                                          | 1,00        | 2          |
| 1                                                                          | 90 90 03 304 10 90 | Umstellung -                                                                   | 1,00        | 2          |
| 13                                                                         | 90 30 30 075 00 90 | Befestigung Zylinderschraube mit Innensechskant<br>niedriger Kopf M4 x 20 mm - | 1,00        | 2          |
| 16                                                                         | 09 20 89 010-28    | Griff 70 x 70 x 22,5 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)                        | 1,00        | -          |
| Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel |                    |                                                                                |             |            |
| 90208901010-28                                                             |                    | Griff - Messing gebürstet (23kt Gold)                                          |             |            |
| 5                                                                          | 09 31 11 294 90    | Zubehör -                                                                      | 1,00        | 2          |
| 11                                                                         | 09 21 02 144-28    | Haube Ø 30 x 30 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)                             | 1,00        | 20         |
| 2                                                                          | 90 23 30 023 00 90 | Überwurfmutter -                                                               | 1,00        | 2          |
| 8                                                                          | 09 29 06 022 90    | Anschluss Ø 11 x 38,5 mm -                                                     | 1,00        | 2          |
| 3                                                                          | 90 21 02 181 00 90 | Wandscheibe -                                                                  | 1,00        | 2          |
| 15                                                                         | 90 12 12 219 00-28 | Aufnahme - Messing gebürstet (23kt Gold)                                       | 1,00        | 20         |
| 10                                                                         | 90 12 12 002 00 90 | Rastbuchse , weiß Ø 15 x 12 mm -                                               | 1,00        | 2          |