

MEM UP-Dreiwege-Umstellung - Champagne gebürstet (22kt Gold)
MEM

36 210 782
Produktversion ab 01.04.2022

- Drehumstellung
 - Rosette 60 x 60 mm




	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 210 782-46
	Chrom	36 210 782-00
	Platin gebürstet	36 210 782-06
	Platin	36 210 782-08
	Dark Chrome	36 210 782-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 210 782-28
	Bronze gebürstet	36 210 782-42
	Champagne (22kt Gold)	36 210 782-47
	Dark Platinum gebürstet	36 210 782-99


Benötigtes Zubehör

	UP-Dreiwege-Umstellung - •Min. Einbautiefe 115 mm •Max. Einbautiefe 160 mm	35 203 970 90
---	---	---------------

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------	----------	------------------------	-----------------------------

Ü-Zeichen



MEM UP-Dreiwege-Umstellung - Champagne gebürstet (22kt Gold)


MEM

36 210 782 Produktversion ab 01.04.2022

Zertifikate

LGA_38

WRAS_2307



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
2	90 21 02 181 00 90	Wandscheibe -	1,00	2
1	90 90 03 303 10 90	Umstellung -	1,00	2
3	90 20 78 002 10-46	Griff - Champagne gebürstet (22kt Gold)	1,00	30