

VAIA UP-Dreiwege-Umstellung - Champagne gebürstet (22kt Gold)

VAIA

36 210 809    Produktversion ab 01.04.2022

- Drehumstellung
- Rosette Ø 60 mm




|                                                                                   |                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 36 210 809-46 |
|  | Chrom                           | 36 210 809-00 |
|  | Platin gebürstet                | 36 210 809-06 |
|  | Dark Chrome                     | 36 210 809-19 |
|  | Light Gold gebürstet            | 36 210 809-27 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold)   | 36 210 809-28 |
|  | Bronze gebürstet                | 36 210 809-42 |
|  | Champagne (22kt Gold)           | 36 210 809-47 |
|  | Dark Platinum gebürstet         | 36 210 809-99 |


Benötigtes Zubehör



- UP-Dreiwege-Umstellung -
35 203 970 90
- Min. Einbautiefe 85 mm
  - Max. Einbautiefe 160 mm



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

### Ü-Zeichen



## VAIA UP-Dreiwege-Umstellung - Champagne gebürstet (22kt Gold)


VAIA

36 210 809 Produktversion ab 01.04.2022

### Zertifikate

LGA\_38

WRAS\_2307



## Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung                                                                                    | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 6   | 90 14 15 020 03 90 | Stützring -                                                                                  | 1,00        | 2          |
| 3   | 90 21 02 181 00 90 | Wandscheibe -                                                                                | 1,00        | 2          |
| 12  | 90 20 80 014 01-46 | Griff für Zwei- / Drei-Wegeumstellung Neutral Ø 72 x 55 mm - Champagne gebürstet (22kt Gold) | 1,00        | 30         |
| 7   | 09 24 05 002 90    | Nippel Ø 24 x 16 mm -                                                                        | 1,00        | 2          |
| 2   | 90 23 30 023 00 90 | Überwurfmutter -                                                                             | 1,00        | 2          |
| 10  | 90 12 12 002 00 90 | Rastbuchse , weiß Ø 15 x 12 mm -                                                             | 1,00        | 2          |
| 1   | 90 90 03 303 10 90 | Umstellung -                                                                                 | 1,00        | 2          |
| 5   | 09 31 11 294 90    | Zubehör -                                                                                    | 1,00        | 2          |
| 9   | 90 14 10 060 00 90 | O-Ring 8,0 x 1,5 mm -                                                                        | 1,00        | 2          |
| 4   | 09 27 89 117-46    | Rosette - Champagne gebürstet (22kt Gold)                                                    | 1,00        | 60         |
| 8   | 09 29 06 022 90    | Anschluss Ø 11 x 38,5 mm -                                                                   | 1,00        | 2          |
| 11  | 09 21 02 070-46    | Haube                                                                                        | 1,00        | 30         |