


TARA UP-Thermostat mit Zweiwege-Mengenregulierung - Dark Bronze gebürstet (PVD)

TARA

36 426 892




- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Abdeckplatte Ø 150 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

	Dark Bronze gebürstet (PVD)	36 426 892-43
	Chrom	36 426 892-00
	Platin gebürstet	36 426 892-06
	Platin	36 426 892-08
	Dark Chrome	36 426 892-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	36 426 892-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 426 892-28
	Schwarz matt	36 426 892-33
	Gold gebürstet (PVD)	36 426 892-37
	Dark Brass gebürstet (PVD)	36 426 892-39
	Bronze gebürstet (PVD)	36 426 892-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 426 892-46
	Champagne (22kt Gold)	36 426 892-47
	Chrom gebürstet	36 426 892-93
	Dark Platinum gebürstet	36 426 892-99


TARA UP-Thermostat mit Zweiwege-Mengenregulierung - Dark Bronze gebürstet (PVD)

TARA

36 426 892
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

VA-Zeichen



TARA UP-Thermostat mit Zweiwege-Mengenregulierung - Dark Bronze
gebürstet (PVD)

TARA

36 426 892
Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_19	ETA_20	LGA_19	EPD-DOR-20230287 WRAS_250402 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklarat
--------	--------	--------	--

TARA UP-Thermostat mit Zweiwege-Mengenregulierung - Dark Bronze gebürstet (PVD)

TARA

36 426 892

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

