


MADISON UP-Thermostat mit Zweiwege-Mengenregulierung - Dark Bronze gebürstet (PVD)

MADISON

36 426 977 Produktversion ab 30.06.2022




- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Abdeckplatte Ø 175 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

	Dark Bronze gebürstet (PVD)	36 426 977-43
	Chrom	36 426 977-00
	Platin gebürstet	36 426 977-06
	Platin	36 426 977-08
	Messing (23kt Gold)	36 426 977-09
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 426 977-28
	Dark Brass gebürstet (PVD)	36 426 977-39
	Bronze gebürstet (PVD)	36 426 977-42
	Dark Platinum gebürstet	36 426 977-99


MADISON UP-Thermostat mit Zweiwege-Mengenregulierung - Dark Bronze gebürstet (PVD)

MADISON

36 426 977 Produktversion ab 30.06.2022
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109	EN 1111	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	VA-Zeichen	



MADISON UP-Thermostat mit Zweiwege-Mengenregulierung - Dark Bronze
gebürstet (PVD)

MADISON

36 426 977 Produktversion ab 30.06.2022
Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_19	ETA_20	LGA_19	DVGW_DW- 6512DN0	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklaration
WRAS_250402				

MADISON UP-Thermostat mit Zweibege-Mengenregulierung - Dark Bronze gebürstet (PVD)

MADISON

36 426 977 Produktversion ab 30.06.2022

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

