


## UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Bronze gebürstet (PVD)


SERIENSPEZIFISC

36 427 670 Produktversion ab 30.06.2022




- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Abdeckplatte 150 x 90 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

|                                                                                     |                                 |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|    | Bronze gebürstet (PVD)          | 36 427 670-42 |
|    | Chrom                           | 36 427 670-00 |
|    | Platin gebürstet                | 36 427 670-06 |
|    | Platin                          | 36 427 670-08 |
|    | Dark Chrome                     | 36 427 670-19 |
|    | Light Gold gebürstet (PVD)      | 36 427 670-27 |
|    | Messing gebürstet (23kt Gold)   | 36 427 670-28 |
|    | Schwarz matt                    | 36 427 670-33 |
|   | Gold gebürstet (PVD)            | 36 427 670-37 |
|  | Dark Brass gebürstet (PVD)      | 36 427 670-39 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 36 427 670-46 |
|  | Champagne (22kt Gold)           | 36 427 670-47 |
|  | Chrom gebürstet                 | 36 427 670-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet         | 36 427 670-99 |



## Durchflussdiagramm



## Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Bronze gebürstet (PVD)

SERIENSPEZIFISC

36 427 670 Produktversion ab 30.06.2022

### Zertifikate und Nachhaltigkeit

---

LGA\_29

DVGW\_DW-  
6512DN0

EPD-DOR-20230287 WRAS\_250402  
-IBA-DE Umwelt-  
Produktdeklarat

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom

