


MADISON UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Dark Brass gebürstet (PVD)

MADISON

36 427 977
Produktversion ab 30.06.2022




- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Abdeckplatte Ø 175 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

	Dark Brass gebürstet (PVD)	36 427 977-39
	Chrom	36 427 977-00
	Platin gebürstet	36 427 977-06
	Platin	36 427 977-08
	Messing (23kt Gold)	36 427 977-09
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 427 977-28
	Bronze gebürstet (PVD)	36 427 977-42
	Dark Platinum gebürstet	36 427 977-99


MADISON UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Dark Brass gebürstet (PVD)

MADISON

36 427 977 Produktversion ab 30.06.2022
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



MADISON UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Dark Brass gebürstet (PVD)

MADISON

36 427 977 Produktversion ab 30.06.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29

DVGW_DW-
6512DN0

EPD-DOR-20230287 WRAS_250402
-IBA-DE Umwelt-
Produktdeklaration

MADISON UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Dark Brass gebürstet (PVD)

MADISON

36 427 977 Produktversion ab 30.06.2022

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

