

xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 1/2" - Dark Brass gebürstet

SERIENSPEZIFISC


36 501 780

Produktversion ab 01.09.2022




- Abdeckplatte 120 x 120 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche

	Dark Brass gebürstet	36 501 780-39
	Chrom	36 501 780-00
	Platin gebürstet	36 501 780-06
	Platin	36 501 780-08
	Dark Chrome	36 501 780-19
	Light Gold gebürstet	36 501 780-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 501 780-28
	Schwarz matt	36 501 780-33
	Bronze gebürstet	36 501 780-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 501 780-46
	Champagne (22kt Gold)	36 501 780-47
	Chrom gebürstet	36 501 780-93
	Dark Platinum gebürstet	36 501 780-99



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 1/2" - Dark Brass gebürstet

SERIENSPEZIFISC

36 501 780 Produktversion ab 01.09.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

DVGW_DW- 6512DN0	LGA_29	WRAS_2011	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklarat
---------------------	--------	-----------	--

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

