

xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 1/2" - Bronze gebürstet

SERIENSPEZIFISC

36 501 780




- Abdeckplatte 120 x 120 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche


	Bronze gebürstet	36 501 780-42
	Chrom	36 501 780-00
	Platin gebürstet	36 501 780-06
	Platin	36 501 780-08
	Dark Brass matt	36 501 780-16
	Dark Bronze matt	36 501 780-17
	Dark Chrome	36 501 780-19
	Light Gold gebürstet	36 501 780-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 501 780-28
	Schwarz matt	36 501 780-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 501 780-46
	Champagne (22kt Gold)	36 501 780-47
	Chrom gebürstet	36 501 780-93
	Dark Platinum gebürstet	36 501 780-99

36 501 780

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109	EN 1111	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen		



xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 1/2" - Bronze gebürstet

SERIENSPEZIFISC

36 501 780

Zertifikate

WRAS_2011	DVGW_DW- 6512DN0	LGA_29
-----------	---------------------	--------

36 501 780

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

