


TARA xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 1/2" - Dark Brass gebürstet

TARA

36 501 892 Produktversion ab 01.05.2022




- Abdeckplatte Ø 123 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche

	Dark Brass gebürstet	36 501 892-39
	Chrom	36 501 892-00
	Platin gebürstet	36 501 892-06
	Platin	36 501 892-08
	Dark Chrome	36 501 892-19
	Light Gold gebürstet	36 501 892-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 501 892-28
	Schwarz matt	36 501 892-33
	Bronze gebürstet	36 501 892-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 501 892-46
	Champagne (22kt Gold)	36 501 892-47
	Chrom gebürstet	36 501 892-93
	Dark Platinum gebürstet	36 501 892-99


TARA xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 1/2" - Dark Brass gebürstet

TARA

36 501 892 Produktversion ab 01.05.2022
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



TARA xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 1/2" - Dark Brass
gebürstet

TARA

36 501 892 Produktversion ab 01.05.2022
Zertifikate und Nachhaltigkeit


LGA_29	LGA_29	LGA_29	WRAS_2011	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklaration
--------	--------	--------	-----------	---

TARA xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 1/2" - Dark Brass gebürstet

TARA

36 501 892 Produktversion ab 01.05.2022

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
5	90 14 10 049 00 90	O-Ring 45,69 x 2,62 mm -	1,00	2
1	90 15 02 065 00 90	Thermostatkartusche mit Reglereinheit Ø 44 x 147 mm -	1,00	2
3	09 11 02 537-39	xTOOL Rosette Ø 124 x 10 mm - Dark Brass gebürstet	1,00	60
4	09 31 11 048 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Spitze M4 x 8 mm -	1,00	2
6	90 21 02 112 00-39	Hülse - Dark Brass gebürstet	1,00	30
8	12 178 970 90	Verlängerung 46 mm -	1,00	2
7	90 17 33 027 00-39	Griff Thermostat Ø 46 mm - Dark Brass gebürstet	1,00	30
2	90 11 01 196 00 90	Aufnahme -	1,00	2