


VAIA xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Dark Platinum gebürstet

VAIA

36 503 809	Produktversion ab 01.04.2024		
	- Abdeckplatte Ø 123 mm - Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C - Thermostat-Kartusche		
		 Dark Platinum gebürstet	36 503 809-99
		 Chrom	36 503 809-00
		 Platin gebürstet	36 503 809-06
		 Platin	36 503 809-08
		 Dark Chrome	36 503 809-19
		 Light Gold gebürstet	36 503 809-27
		 Messing gebürstet (23kt Gold)	36 503 809-28
		 Bronze gebürstet	36 503 809-42
		 Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 503 809-46
		 Champagne (22kt Gold)	36 503 809-47

Empfohlenes Zubehör

	xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -	12 340 970 90
		

Benötigtes Zubehör

	xGRID Montageschiene 555 mm -	12 360 970 90
		


Benötigtes Zubehör

	xTOOL UP-Thermostatmodul ohne Mengenregulierung -	35 503 970 90
	- Min. Einbautiefe 85 mm - Max. Einbautiefe 110 mm	


VAIA xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Dark Platinum gebürstet

VAIA

36 503 809 Produktversion ab 01.04.2024
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen




VAIA xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Dark Platinum
gebürstet

VAIA

36 503 809 Produktversion ab 01.04.2024

Zertifikate

WRAS_2011	LGA_29	LGA_29	LGA_29
-----------	--------	--------	--------



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
5	90 14 10 049 00 90	O-Ring 45,69 x 2,62 mm -	1,00	2
7	90 17 33 029 00-99	Griff - Dark Platinum gebürstet	1,00	20
6	90 21 02 112 00-99	Hülse - Dark Platinum gebürstet	1,00	20
3	09 11 02 537-99	xTOOL Rosette Ø 124 x 10 mm - Dark Platinum gebürstet	1,00	20
2	90 11 01 196 00 90	Aufnahme -	1,00	2
1	90 15 02 063 00 90	Thermostatkartusche mit Reglereinheit Ø 44 x 147 mm -	1,00	2
8	12 178 970 90	Verlängerung 46 mm -	1,00	2
4	09 31 11 048 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Spitze M4 x 8 mm -	1,00	2