


## TARA xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Dark Platinum gebürstet

TARA

36 503 892 Produktversion ab 01.05.2022



- Abdeckplatte Ø 123 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche

|  |                                 |               |
|--|---------------------------------|---------------|
|  | Dark Platinum gebürstet         | 36 503 892-99 |
|  | Chrom                           | 36 503 892-00 |
|  | Platin gebürstet                | 36 503 892-06 |
|  | Platin                          | 36 503 892-08 |
|  | Weiß matt                       | 36 503 892-10 |
|  | Dark Chrome                     | 36 503 892-19 |
|  | Light Gold gebürstet            | 36 503 892-27 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold)   | 36 503 892-28 |
|  | Schwarz matt                    | 36 503 892-33 |
|  | Bronze gebürstet                | 36 503 892-42 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 36 503 892-46 |
|  | Champagne (22kt Gold)           | 36 503 892-47 |
|  | Chrom gebürstet                 | 36 503 892-93 |

### Benötigtes Zubehör

xGRID Montageschiene 555 mm - 12 360 970 90



### Empfohlenes Zubehör

xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau - 12 340 970 90



### Benötigtes Zubehör




xTOOL UP-Thermostatmodul ohne Mengenregulierung - 35 503 970 90

- Min. Einbautiefe 95 mm
- Max. Einbautiefe 160 mm


# TARA xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Dark Platinum gebürstet

TARA

36 503 892 Produktversion ab 01.05.2022  
mm [inches]



## Durchflussdiagramm



## Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

## Ü-Zeichen




TARA xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Dark Platinum  
gebürstet

TARA

36 503 892    Produktversion ab 01.05.2022

Zertifikate

|           |        |        |        |
|-----------|--------|--------|--------|
| WRAS_2011 | LGA_29 | LGA_29 | LGA_29 |
|-----------|--------|--------|--------|



## Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung                                                          | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 3   | 09 11 02 537-99    | xTOOL Rosette Ø 124 x 10 mm - Dark Platinum gebürstet              | 1,00        | 20         |
| 4   | 09 31 11 048 90    | Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Spitze M4 x 8 mm - | 1,00        | 2          |
| 8   | 12 178 970 90      | Verlängerung 46 mm -                                               | 1,00        | 2          |
| 1   | 90 15 02 063 00 90 | Thermostatkartusche mit Reglereinheit Ø 44 x 147 mm -              | 1,00        | 2          |
| 7   | 90 17 33 027 00-99 | Griff - Dark Platinum gebürstet                                    | 1,00        | 20         |
| 6   | 90 21 02 112 00-99 | Hülse - Dark Platinum gebürstet                                    | 1,00        | 20         |
| 5   | 90 14 10 049 00 90 | O-Ring 45,69 x 2,62 mm -                                           | 1,00        | 2          |
| 2   | 90 11 01 196 00 90 | Aufnahme -                                                         | 1,00        | 2          |