



- Strahl verstellbar
- druckvoller Flachstrahl
- horizontaler Strahl
- Durchfluss max. 10 l/min
- Funktion ab: 5,7 l/min


Technische Daten:

- Abdeckplatte 240 x 60 mm
- Anschluss 1/2"


Hinweise:

- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


	Dark Bronze gebürstet (PVD)	36 512 979-43
	Chrom	36 512 979-00
	Platin gebürstet	36 512 979-06
	Platin	36 512 979-08
	Dark Chrome	36 512 979-19
	Light Gold (PVD)	36 512 979-26
	Light Gold gebürstet (PVD)	36 512 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 512 979-28
	Schwarz matt	36 512 979-33
	Gold gebürstet (PVD)	36 512 979-37
	Dark Brass gebürstet (PVD)	36 512 979-39
	Bronze gebürstet (PVD)	36 512 979-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 512 979-46
	Champagne (22kt Gold)	36 512 979-47
	Chrom gebürstet	36 512 979-93
	Dark Platinum gebürstet	36 512 979-99



Durchflussdiagramm



Wurfweitendiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



WATER FAN horizontal UP-Seitenbrause - Dark Bronze gebürstet (PVD)

SERIENNEUTRAL


36 512 979 Produktversion ab 01.04.2024

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29

WRAS_250602

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
2	90 31 10 012 00 90	WaterFan Einsatz Düse horizontal 98 x 64 x 64 mm -	1,00	2
6	09 16 01 014 90	Ring Sicherungsring Ø 15 x 1 mm -	1,00	2
5	09 23 01 134 90	Durchflussbegrenzer grau 9,5 l/min. -	1,00	2
3	09 14 10 003 90	O-Ring EPDM 70 11,0 x 2,0 mm -	1,00	2
1	90 27 99 002 00-43	Einsatz	1,00	30
4	09 24 05 015 90	Nippel für Waterfan Ø 32,3 x 42 mm -	1,00	2