

36 513 979 Produktversion ab 01.04.2024



- AQUAPRESSURE FLOW, Durchfluss max. 10 l/min (bei 3 Bar)
- Strahl verstellbar
- mit Antikalk-System


Technische Daten:

- Abdeckplatte 240 x 60 mm
- Anschluss 1/2"


Hinweise:

	Dark Bronze gebürstet (PVD)	36 513 979-43
	Chrom	36 513 979-00
	Platin gebürstet	36 513 979-06
	Platin	36 513 979-08
	Dark Chrome	36 513 979-19
	Light Gold (PVD)	36 513 979-26
	Light Gold gebürstet (PVD)	36 513 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 513 979-28
	Schwarz matt	36 513 979-33
	Gold gebürstet (PVD)	36 513 979-37
	Dark Brass gebürstet (PVD)	36 513 979-39
	Bronze gebürstet (PVD)	36 513 979-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 513 979-46
	Champagne (22kt Gold)	36 513 979-47
	Chrom gebürstet	36 513 979-93
	Dark Platinum gebürstet	36 513 979-99


mm [inches]



Durchflussdiagramm



Wurfweitendiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



WATER FAN vertical UP-Seitenbrause - Dark Bronze gebürstet (PVD)

SERIENNEUTRAL

36 513 979 Produktversion ab 01.04.2024

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29

WRAS_250602


Ersatzteile für die

anderen

Oberflächenvarianten

finden Sie hier:

Chrom



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
3	09 14 10 003 90	O-Ring EPDM 70 11,0 x 2,0 mm -	1,00	2
6	09 16 01 014 90	Ring Sicherungsring Ø 15 x 1 mm -	1,00	2
5	09 23 01 134 90	Durchflussbegrenzer grau 9,5 l/min. -	1,00	2
4	09 24 05 015 90	Nippel für Waterfan Ø 32,3 x 42 mm -	1,00	2
2	90 31 10 013 00 90	WaterFan Einsatz Düse vertikal 98 x 64 x 64 mm -	1,00	2
1	90 27 99 002 00-43	Einsatz	1,00	30