

CL.1 Unterputzventil , rechtsschließend , kalt 1/2" - Dark Chrome

CL.1

36 607 706 Produktversion ab 14.10.2020



- Rosette 60 x 60 mm
- mit Kaltkennzeichnung
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse

	Dark Chrome	36 607 706-19
	Chrom	36 607 706-00
	Platin gebürstet	36 607 706-06
	Light Gold gebürstet (PVD)	36 607 706-27
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 607 706-46
	Champagne (22kt Gold)	36 607 706-47
	Dark Platinum gebürstet	36 607 706-99


Benötigtes Zubehör

	UP-Ventil 1/2" - •Min. Einbautiefe 105 mm •Max. Einbautiefe 150 mm	35 607 970 90
---	---	---------------

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	




CL.1 Unterputzventil , rechtsschließend , kalt 1/2" - Dark Chrome

CL.1

36 607 706 Produktversion ab 14.10.2020

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29	WRAS_2010	IAPMO_4976 (	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklarat
--------	-----------	--------------	--



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
3	90 90 03 143 00 90	Oberteil , rechtsschließend 1/2" -	1,00	2
2	90 21 02 108 00 90	Wandscheibe komplett -	1,00	2
1	90 20 70 051 02-19	Griff (cold)	1,00	20