

VAIA Unterputzventil , rechtsschließend 1/2" - Platin

VAIA

36 607 819

Produktversion ab 01.04.2024



- Rosette Ø 60 mm
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse

|                                                                                     |                                 |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|    | Platin                          | 36 607 819-08 |
|    | Chrom                           | 36 607 819-00 |
|    | Platin gebürstet                | 36 607 819-06 |
|    | Dark Brass matt                 | 36 607 819-16 |
|    | Dark Bronze matt                | 36 607 819-17 |
|    | Dark Chrome                     | 36 607 819-19 |
|    | Light Gold gebürstet            | 36 607 819-27 |
|    | Messing gebürstet (23kt Gold)   | 36 607 819-28 |
|    | Bronze gebürstet                | 36 607 819-42 |
|   | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 36 607 819-46 |
|  | Champagne (22kt Gold)           | 36 607 819-47 |
|  | Dark Platinum gebürstet         | 36 607 819-99 |

Benötigtes Zubehör




- UP-Ventil 1/2" -

•Min. Einbautiefe 75 mm

•Max. Einbautiefe 145 mm

35 607 970 90




Codes & Standards

|                |          |                        |                             |
|----------------|----------|------------------------|-----------------------------|
| ASME A112.18.1 | cUPC     | DIN 4109               | EN 1111                     |
| EN 200         | ISO 3822 | Scottish Water Byelaws | UK Water Supply Regulations |

Ü-Zeichen

Zertifikate

|           |                 |                 |        |           |
|-----------|-----------------|-----------------|--------|-----------|
| WRAS_2011 | DVGW_DW-6501DN0 | DVGW_DW-6512DN0 | LGA_29 | WRAS_2010 |
| LGA_29    | IAPMO_4976 (    |                 |        |           |



Ersatzteilstückliste

| Nr.                                                                        | Artikelnummer      | Benennung                                             | Verbaumenge | Lieferzeit |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 3                                                                          | 09 21 02 163 90    | Befestigung Ø 42 x 18 mm -                            | 1,00        | 2          |
| 2                                                                          | 09 31 11 008 90    | Befestigung Gewindestift mit Innensechskant M4 x 6 mm | 1,00        | 2          |
| 4                                                                          | 90 20 80 015 00-08 | Griff                                                 | 1,00        | -          |
| Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel |                    |                                                       |             |            |
| 1                                                                          | 90 90 03 143 00 90 | Oberteil , rechtsschließend 1/2" -                    | 1,00        | 2          |