

TARA Unterputzventil , rechtsschließend 1/2" - Champagne (22kt Gold)

TARA

36 607 882

Produktversion ab 01.08.2021



- Rosette Ø 55 mm
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse

	Champagne (22kt Gold)	36 607 882-47
	Chrom	36 607 882-00
	Platin gebürstet	36 607 882-06
	Platin	36 607 882-08
	Dark Chrome	36 607 882-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	36 607 882-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 607 882-28
	Schwarz matt	36 607 882-33
	Dark Brass gebürstet (PVD)	36 607 882-39
	Bronze gebürstet (PVD)	36 607 882-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 607 882-46
	Chrom gebürstet	36 607 882-93
	Dark Platinum gebürstet	36 607 882-99

Benötigtes Zubehör


- UP-Ventil 1/2" -

•Min. Einbautiefe 85 mm


•Max. Einbautiefe 145 mm

35 607 970 90





Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

EN 200

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



TARA Unterputzventil , rechtsschließend 1/2" - Champagne (22kt Gold)

TARA

36 607 882 Produktversion ab 01.08.2021

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2011	DVGW_DW- 6501DN0	DVGW_DW- 6512DN0	LGA_29	WRAS_2010
EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklarat				

