

TARA Unterputzventil , rechtsschließend 1/2" - Light Gold gebürstet (PVD)


TARA

36 607 892 Produktversion ab 27.10.2020


- Rosette Ø 55 mm
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse



	Light Gold gebürstet (PVD)	36 607 892-27
	Chrom	36 607 892-00
	Platin gebürstet	36 607 892-06
	Platin	36 607 892-08
	Dark Chrome	36 607 892-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 607 892-28
	Schwarz matt	36 607 892-33
	Dark Brass gebürstet (PVD)	36 607 892-39
	Bronze gebürstet (PVD)	36 607 892-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 607 892-46
	Champagne (22kt Gold)	36 607 892-47
	Chrom gebürstet	36 607 892-93
	Dark Platinum gebürstet	36 607 892-99



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



TARA Unterputzventil , rechtsschließend 1/2" - Light Gold gebürstet (PVD)


TARA

36 607 892 Produktversion ab 27.10.2020

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2011	DVGW_DW-6512DN0	LGA_29	WRAS_2010	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklarat
-----------	-----------------	--------	-----------	--

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
2	90 23 30 023 00 90	Überwurfmutter -	1,00	2
16	09 20 89 010-27	Griff 70 x 70 x 22,5 mm - Light Gold gebürstet (PVD)	1,00	20
5	90 31 11 007 00 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant M4 x 6 mm -	1,00	2
11	09 21 02 144-27	Haube Ø 30 x 30 mm - Light Gold gebürstet (PVD)	1,00	60
14	90 30 11 029 00 90	Anschluss Federring Ø 4 -	1,00	2
13	90 30 30 075 00 90	Befestigung Zylinderschraube mit Innensechskant niedriger Kopf M4 x 20 mm -	1,00	2
15	90 12 12 007 00-27	Griff Rastbuchsenaufnahme Ø 29 x 26 mm - Light Gold gebürstet (PVD)	1,00	20
9	90 14 10 060 00 90	O-Ring 8,0 x 1,5 mm -	1,00	2
3	90 21 02 108 00 90	Wandscheibe komplett -	1,00	2
10	90 12 12 002 00 90	Rastbuchse , weiß Ø 15 x 12 mm -	1,00	2
7	09 24 05 002 90	Nippel Ø 24 x 16 mm -	1,00	2
4	09 27 89 108-27	Rosette Ø 55 x Ø 15,1 x 9 mm - Light Gold gebürstet (PVD)	1,00	60
6	90 14 15 020 03 90	Stützring -	1,00	2
8	09 29 06 022 90	Anschluss Ø 11 x 38,5 mm -	1,00	2
1	90 90 03 143 00 90	Oberteil , rechtsschließend 1/2" -	1,00	2
12	90 20 89 010 10-27	Griff TARA - Light Gold gebürstet (PVD)	1,00	20