

36 608 819 Produktversion ab 01.04.2024


- Rosette Ø 60 mm
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse



	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 608 819-28
	Chrom	36 608 819-00
	Platin gebürstet	36 608 819-06
	Platin	36 608 819-08
	Dark Brass matt	36 608 819-16
	Dark Bronze matt	36 608 819-17
	Dark Chrome	36 608 819-19
	Light Gold gebürstet	36 608 819-27
	Bronze gebürstet	36 608 819-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 608 819-46
	Champagne (22kt Gold)	36 608 819-47
	Dark Platinum gebürstet	36 608 819-99

Benötigtes Zubehör

- | | | |
|---|--|---------------|
|  | UP-Ventil 3/4" -
•Min. Einbautiefe 75 mm
•Max. Einbautiefe 145 mm | 35 608 970 90 |
|---|--|---------------|




Codes & Standards

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Zertifikate

WRAS_2010



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
4	90 20 80 015 00-28	Griff	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
2	09 31 11 008 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant M4 x 6 mm	1,00	2
3	09 21 02 163 90	Befestigung Ø 42 x 18 mm -	1,00	2
1	90 90 03 127 00 90	Oberteil , rechtsschließend 3/4" -	1,00	2