

TARA Unterputzventil , rechtsschließend 3/4" - Dark Chrome

TARA

36 608 882



- Rosette Ø 55 mm
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse

	Dark Chrome	36 608 882-19
	Chrom	36 608 882-00
	Platin gebürstet	36 608 882-06
	Platin	36 608 882-08
	Light Gold gebürstet (PVD)	36 608 882-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 608 882-28
	Schwarz matt	36 608 882-33
	Dark Brass gebürstet (PVD)	36 608 882-39
	Bronze gebürstet (PVD)	36 608 882-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 608 882-46
	Champagne (22kt Gold)	36 608 882-47
	Chrom gebürstet	36 608 882-93
	Dark Platinum gebürstet	36 608 882-99

Benötigtes Zubehör

- UP-Ventil 3/4" -

•Min. Einbautiefe 85 mm


•Max. Einbautiefe 145 mm

35 608 970 90




36 608 882

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations



TARA Unterputzventil , rechtsschließend 3/4" - Dark Chrome

TARA

36 608 882

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2010	IAPMO_4976 (	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklarat
-----------	--------------	--

