

TARA Unterputzventil , rechtsschließend 3/4" - Dark Chrome
TARA

36 608 892

- Rosette Ø 55 mm
 - Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse



	Dark Chrome	36 608 892-19
	Chrom	36 608 892-00
	Platin gebürstet	36 608 892-06
	Platin	36 608 892-08
	Light Gold gebürstet (PVD)	36 608 892-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 608 892-28
	Schwarz matt	36 608 892-33
	Dark Brass gebürstet (PVD)	36 608 892-39
	Bronze gebürstet (PVD)	36 608 892-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 608 892-46
	Champagne (22kt Gold)	36 608 892-47
	Chrom gebürstet	36 608 892-93
	Dark Platinum gebürstet	36 608 892-99

Benötigtes Zubehör


- UP-Ventil 3/4" -
 - Min. Einbautiefe 85 mm
 - Max. Einbautiefe 145 mm

35 608 970 90




36 608 892

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations



TARA Unterputzventil , rechtsschließend 3/4" - Dark Chrome

TARA

36 608 892

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2010	IAPMO_4976 (	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklarat
-----------	--------------	--

