

TARA Unterputzventil , rechtsschließend 3/4" - Chrom gebürstet


TARA

36 608 892 Produktversion bis 27.10.2020


- Rosette Ø 55 mm
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse



	Chrom gebürstet	36 608 892-93
	Chrom	36 608 892-00
	Platin gebürstet	36 608 892-06
	Platin	36 608 892-08
	Dark Chrome	36 608 892-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	36 608 892-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 608 892-28
	Schwarz matt	36 608 892-33
	Dark Brass gebürstet (PVD)	36 608 892-39
	Bronze gebürstet (PVD)	36 608 892-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 608 892-46
	Champagne (22kt Gold)	36 608 892-47
	Dark Platinum gebürstet	36 608 892-99



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations



TARA Unterputzventil , rechtsschließend 3/4" - Chrom gebürstet


TARA

36 608 892 Produktversion bis 27.10.2020

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2010	IAPMO_4976 (	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklaration
-----------	--------------	---

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
14	90 30 11 029 00 90	Anschluss Federring Ø 4 -	1,00	2
6	90 14 15 020 03 90	Stützring -	1,00	2
7	09 24 05 002 90	Nippel Ø 24 x 16 mm -	1,00	2
4	09 27 89 108-93	Rosette Ø 55 x Ø 15,1 x 9 mm - Chrom gebürstet	1,00	20
10	90 12 12 002 00 90	Rastbuchse , weiß Ø 15 x 12 mm -	1,00	2
5	90 31 11 007 00 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant M4 x 6 mm -	1,00	2
1	90 90 03 127 00 90	Oberteil , rechtsschließend 3/4" -	1,00	2
16	09 20 89 010-93	Griff 70 x 70 x 22,5 mm - Chrom gebürstet	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
90208901010-93		Griff TARA - Chrom gebürstet		
9	90 14 10 060 00 90	O-Ring 8,0 x 1,5 mm -	1,00	2
2	90 23 30 023 00 90	Überwurfmutter -	1,00	2
3	09 21 02 108 90	Hülse Ø 43,1 x 13 mm -	1,00	60
8	09 29 06 022 90	Anschluss Ø 11 x 38,5 mm -	1,00	2
13	90 30 30 075 00 90	Befestigung Zylinderschraube mit Innensechskant niedriger Kopf M4 x 20 mm -	1,00	2
15	90 12 12 007 00-93	Griff Rastbuchsenaufnahme Ø 29 x 26 mm - Chrom gebürstet	1,00	20
12	90 20 89 010 10-93	Griff TARA - Chrom gebürstet	1,00	20
11	09 21 02 144-93	Haube Ø 30 x 30 mm - Chrom gebürstet	1,00	20