

SYMETRICS Unterputzventil , linksschließend 3/4" - Messing gebürstet (23kt Gold)

SYMETRICS

36 608 985	Produktversion ab 01.06.2024		
	- Rosette 60 x 60 mm - Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 608 985-28
		Chrom	36 608 985-00
		Platin gebürstet	36 608 985-06
		Dark Chrome	36 608 985-19
		Light Gold gebürstet (PVD)	36 608 985-27
		Schwarz matt	36 608 985-33
		Gold gebürstet (PVD)	36 608 985-37
		Chrom gebürstet	36 608 985-93
		Dark Platinum gebürstet	36 608 985-99

Benötigtes Zubehör

	UP-Ventil 3/4" -	35 608 970 90
	- Min. Einbautiefe 75 mm - Max. Einbautiefe 145 mm	



SYMETRICS Unterputzventil , linksschließend 3/4" - Messing gebürstet (23kt Gold)

SYMETRICS

36 608 985 Produktversion ab 01.06.2024

Zertifikate und Nachhaltigkeit


WRAS_2010

EPD-DOR-20230287 IAPMO_4976 (
-IBA-DE Umwelt-
Produktdeklaration

SYMETRICS Unterputzventil , linksschließend 3/4" - Messing gebürstet (23kt Gold)

SYMETRICS

36 608 985 Produktversion ab 01.06.2024



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
3	09 12 12 043-28	Rastbuchsenaufnahme Ø 19,5 x 9,5 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
8	90 90 03 128 00 90	Oberteil , linksschließend 3/4" -	1,00	2
4	09 14 10 017 90	O-Ring EPDM 70 14,0 x 1,5 mm -	1,00	2
6	09 27 98 014-28	Rosette 60 x 60 x 12,5 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
1	09 20 98 002-28	Griff Ø 25 x 25 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
5	90 31 11 004 00 90	Madenschraube mit Innensechskant M5 x 8 mm -	1,00	2
7	09 21 02 151 90	Haube Ø 43 x 13 mm -	1,00	2
2	09 12 12 005 90	Rastbuchse weiß Ø 14,5 x 18,5 mm -	1,00	2