

TARA Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Champagne gebürstet (22kt Gold)

TARA


36 707 882 Produktversion ab 01.04.2024



- Ausladung 160 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 40 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 40 mm
- Rosette Ø 55 mm
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 707 882-46
	Chrom	36 707 882-00
	Platin gebürstet	36 707 882-06
	Platin	36 707 882-08
	Weiß matt	36 707 882-10
	Dark Brass matt	36 707 882-16
	Dark Bronze matt	36 707 882-17
	Dark Chrome	36 707 882-19
	Light Gold gebürstet	36 707 882-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 707 882-28
	Schwarz matt	36 707 882-33
	Bronze gebürstet	36 707 882-42
	Champagne (22kt Gold)	36 707 882-47
	Chrom gebürstet	36 707 882-93
	Dark Platinum gebürstet	36 707 882-99

Benötigtes Zubehör




- UP-Wandbatterie , Auslauf mittig - 35 707 970 90**
- Min. Einbautiefe 70 mm
 - Max. Einbautiefe 135 mm

Benötigtes Zubehör



- UP-Wandbatterie , variable Positionierung - 35 720 970 90**
- Min. Einbautiefe 85 mm
 - Max. Einbautiefe 145 mm

Benötigtes Zubehör



- UP-Wandbatterie , variable Positionierung - 35 712 970 90**
- Min. Einbautiefe 65 mm
 - Max. Einbautiefe 130 mm

Benötigtes Zubehör




- UP-Wandbatterie , Auslauf mittig - 35 700 970 90**
- Min. Einbautiefe 85 mm
 - Max. Einbautiefe 145 mm

TARA Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Champagne gebürstet (22kt Gold)

TARA

36 707 882 Produktversion ab 01.04.2024
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen




TARA Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Champagne gebürstet (22kt Gold)

TARA

36 707 882 Produktversion ab 01.04.2024

Zertifikate

LGA_18



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
8	90 90 03 157 00 90	Oberteil , rechtsschließend 1/2" -	1,00	2
6	04 28 22 089 10-46	Auslauf 160 mm - Champagne gebürstet (22kt Gold)	1,00	30
5	09 27 22 503-46	Rosette DB Logo Ø 55 x Ø 22 x 9 mm - Champagne gebürstet (22kt Gold)	1,00	30
7	90 23 01 019 00-46	Luftsprudler M18x1-IG 7,0 l/min. - Champagne gebürstet (22kt Gold)	1,00	30
4	90 14 10 026 00 90	O-Ring 20,5 x 3,5 mm -	1,00	2
3	09 24 03 081 10 90	Verlängerung 1/2" x 50 mm -	1,00	2
2	36 310 882-46	Anschluss	2,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
1	90 90 03 156 00 90	Oberteil , linksschließend 1/2" -	1,00	2