

36 712 819




- Ausladung 190 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 37 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 40 mm
- Rosetten Ø 60 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


	Dark Chrome	36 712 819-19
	Chrom	36 712 819-00
	Platin gebürstet	36 712 819-06
	Platin	36 712 819-08
	Dark Brass matt	36 712 819-16
	Dark Bronze matt	36 712 819-17
	Light Gold gebürstet	36 712 819-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 712 819-28
	Bronze gebürstet	36 712 819-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 712 819-46
	Champagne (22kt Gold)	36 712 819-47
	Dark Platinum gebürstet	36 712 819-99

36 712 819

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



VAIA Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Dark Chrome

VAIA

36 712 819

Zertifikate

LGA_29

WRAS_2312

36 712 819

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

