

TARA Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Dark Bronze gebürstet (PVD)

TARA

36 717 882




- Ausladung 240 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 35 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Rosette Ø 55 mm
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Dark Bronze gebürstet (PVD)	36 717 882-43
	Chrom	36 717 882-00
	Platin gebürstet	36 717 882-06
	Platin	36 717 882-08
	Dark Chrome	36 717 882-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	36 717 882-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 717 882-28
	Schwarz matt	36 717 882-33
	Gold gebürstet (PVD)	36 717 882-37
	Dark Brass gebürstet (PVD)	36 717 882-39
	Bronze gebürstet (PVD)	36 717 882-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 717 882-46
	Champagne (22kt Gold)	36 717 882-47
	Chrom gebürstet	36 717 882-93
	Dark Platinum gebürstet	36 717 882-99


TARA Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Dark Bronze gebürstet (PVD)

TARA

36 717 882
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 200

ISO 3822

Ü-Zeichen

VA-Zeichen



TARA Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Dark Bronze gebürstet
(PVD)

TARA

36 717 882

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_18	ETA_19	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklarat
--------	--------	--

TARA Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Dark Bronze gebürstet (PVD)

TARA

36 717 882

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

