

CL.1 Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Champagne gebürstet (22kt Gold)

CL.1

36 860 705 Produktversion ab 01.07.2023




- Ausladung 198 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiges Strahlbild mit 40 Einzelstrahlen
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 37 mm
- Bohrungsdurchmesser Einhandbatterie 57 mm
- Rosette 80 x 80 mm
- Durchfluss max. 4,5 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 860 705-46
	Chrom	36 860 705-00
	Platin gebürstet	36 860 705-06
	Dark Chrome	36 860 705-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	36 860 705-27
	Champagne (22kt Gold)	36 860 705-47
	Dark Platinum gebürstet	36 860 705-99


CL.1 Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Champagne gebürstet (22kt Gold)

CL.1

36 860 705 Produktversion ab 01.07.2023
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

ASME A112.18.1 cUPC EN 817 EPA WaterSense

NSF372

NSF61

WaterSense





CL.1 Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Champagne
gebürstet (22kt Gold)

CL.1

36 860 705 Produktversion ab 01.07.2023

Zertifikate und Nachhaltigkeit


IAPMO_N-4976	DVGW_DW- 6512DN0	IAPMO_6397	IAPMO_4976 (	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklaration
IAPMO_8834				

CL.1 Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Champagne gebürstet (22kt Gold)

CL.1

36 860 705 Produktversion ab 01.07.2023

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
6	09 27 78 039-46	Rosette	1,00	60
1	13 800 705-46	CL.1 Waschtisch-Wand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Champagne gebürstet (22kt Gold)	1,00	40
5	09 11 02 288-46	Haube	1,00	60
3	90 31 11 030 00 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Ringschneide M5 x 5 mm -	1,00	2
2	09 20 70 050-46	Griff	1,00	60
9	90 30 09 064 00 90	Montageschlüssel für Kartuschenmutter -	1,00	2
7	90 14 10 049 00 90	O-Ring 45,69 x 2,62 mm -	1,00	2
4	90 31 20 087 00-46	Stopfen mit O-Ring Ø 7 x 2,1 mm - Champagne gebürstet (22kt Gold)	1,00	30
8	90 15 05 064 01 90	EHM Kartusche mit Adapterplatte inkl. Montageschlüssel Ø 35 mm x 58,6 mm -	1,00	2