

36 867 660 Produktversion ab 01.07.2023




- Ausladung 125 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Bohrungsdurchmesser Einhandbatterie 57 mm
- Rosette für Einhandbatterie Ø 78 mm
- Rosette für Auslauf Ø 60 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


	Light Gold	36 867 660-26
	Chrom	36 867 660-00
	Platin gebürstet	36 867 660-06
	Dark Chrome	36 867 660-19
	Light Gold gebürstet	36 867 660-27
	Schwarz matt	36 867 660-33
	Bronze gebürstet	36 867 660-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 867 660-46
	Champagne (22kt Gold)	36 867 660-47
	Chrom gebürstet	36 867 660-93
	Dark Platinum gebürstet	36 867 660-99

36 867 660 Produktversion ab 01.07.2023

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



META Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Light Gold

META

36 867 660 Produktversion ab 01.07.2023


Zertifikate

LGA_38

WRAS_2107

36 867 660 Produktversion ab 01.07.2023

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	09 24 03 072 10 90	Verlängerung 1/2" x 20 mm -	1,00	2
8	90 15 05 064 01 90	EHM Kartusche mit Adapterplatte inkl. Montageschlüssel Ø 35 mm x 58,6 mm -	1,00	2
7	90 27 62 011 00-26	Abdeckung Ø 78 x Ø 45,7 x 9 mm - Light Gold	1,00	30
4	90 28 22 362 00-26	Auslauf - Light Gold	1,00	30
6	09 11 02 288-26	Haube Ø 45 x 55 mm - Light Gold	1,00	60
2	90 24 03 280 00 90	Anschluss -	1,00	2
5	90 20 66 007 00-26	Griff Hebel 52 x 35 x 117 mm - Light Gold	1,00	30
9	90 30 09 064 00 90	Montageschlüssel für Kartuschenmutter -	1,00	2
3	09 31 11 148 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Spitze M5 x 4 mm -	1,00	2