

# Waschtischarmatur mit elektronischer Öffnungs- und Schließfunktion ohne Ablaufgarnitur - Light Gold gebürstet

SERIENSPEZIFISCHE  
FUNKTIONEN

44 521 660 Produktversion ab 01.10.2023




- Ausladung 165 mm
- Infrarot-Sensorik
- Armaturenhöhe 310 mm
- Höhe bis Luftsprudler 199 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- starrer Auslauf
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- runder luftangereicherter Strahl
- geeignet zur thermischen Desinfektion
- kontinuierlicher Wasserfluss (automatische Abschaltfunktion bei Überschreitung der Nachlaufzeit)
- indirekte Temperaturregulierung (Untertischbox)
- Untertischbox inklusive
- anpassbarer Erfassungsbereich des Sensors
- Batterie- und Netzteilbetrieb
- benötigte Batterie 4x AA (1.5V)
- bleifrei
- 1x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Batterie nicht im Lieferumfang enthalten


|                                                                                     |                                 |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|    | Light Gold gebürstet            | 44 521 660-27 |
|    | Chrom                           | 44 521 660-00 |
|    | Platin gebürstet                | 44 521 660-06 |
|    | Platin                          | 44 521 660-08 |
|    | Weiß matt                       | 44 521 660-10 |
|    | Dark Chrome                     | 44 521 660-19 |
|    | Light Gold                      | 44 521 660-26 |
|    | Messing gebürstet (23kt Gold)   | 44 521 660-28 |
|    | Schwarz matt                    | 44 521 660-33 |
|   | Bronze gebürstet                | 44 521 660-42 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 44 521 660-46 |
|  | Champagne (22kt Gold)           | 44 521 660-47 |
|  | Chrom gebürstet                 | 44 521 660-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet         | 44 521 660-99 |

44 521 660    Produktversion ab 01.10.2023

mm [inches]  
1:5



## Durchflusssdiagramm



## Codes & Standards

EN 1717

Executive Order  
no. 1007

# Scottish Water Byelaws

UK Water Supply Regulations



## Waschtischarmatur mit elektronischer Öffnungs- und Schließfunktion ohne Ablaufgarnitur - Light Gold gebürstet

SERIENSPEZIFISC  
,,

---

44 521 660 Produktversion ab 01.10.2023

Zertifikate

---

Belgaqua\_23-210-2 WRAS\_2211


GDV\_0400

## Waschtischarmatur mit elektronischer Öffnungs- und Schließfunktion ohne Ablaufgarnitur - Light Gold gebürstet

SERIENSPEZIFISC  
,,

44 521 660 Produktversion ab 01.10.2023

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom



### Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung                                              | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 4   | 04 23 10 044 08 90 | Befestigungssatz -                                     | 1,00        | 2          |
| 6   | 09 24 03 185-00    | Nippel Reduziernippel 1/2" x 3/8" - Chrom              | 1,00        | 10         |
| 5   | 12 506 970 90      | Druckschläuche -                                       | 1,00        | 2          |
| 7   | 90 30 50 081 00 90 | Mischventil -                                          | 1,00        | 2          |
| 8   | 90 10 01 247 00 90 | Ventilbox -                                            | 1,00        | 2          |
| 1   | 09 29 03 126 90    | Luftsprudlereinsatz mit Coin Slot M16,5x1 5,7 l/min. - | 1,00        | 2          |
| 2   | 90 30 09 028 00 90 | Montageschlüssel -                                     | 1,00        | 2          |
| 3   | 04 30 04 100 00 90 | Druckschlauch M8x1 x 3/8" x 420 mm -                   | 1,00        | 2          |