

Auslauf 335 x 282 x 36 mm - Chrom

ERSATZTEILE

90 19 88 019 01



	Chrom	90 19 88 019 01-00
	Platin gebürstet	90 19 88 019 01-06
	Platin	90 19 88 019 01-08
	Dark Chrome	90 19 88 019 01-19
	Bronze gebürstet	90 19 88 019 01-42
	Chrom gebürstet	90 19 88 019 01-93



Auslauf 335 x 282 x 36 mm - Chrom

ERSATZTEILE

90 19 88 019 01




Auslauf 335 x 282 x 36 mm - Chrom

ERSATZTEILE

90 19 88 019 01

90 19 88 019 01

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier: Platin
gebürstet



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
14	09 31 11 024 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Ringschneide M5 x 12 mm -	1,00	2
11	09 14 15 012 90	Ring Ø 24,6 x Ø 21,6 x 1,4 mm -	1,00	2
3	90 14 10 033 00 90	O-Ring EPDM 70 14,5 x 2,0 mm -	2,00	2
5	90 14 15 030 00 90	Reparaturset für Auslaufdichtung inkl. Werkzeug SW 10mm -	1,00	2
12	09 14 10 031 90	O-Ring 20,0 x 2,0 mm -	1,00	2
9	09 21 02 105-00	Abdeckung Ø 36 x 7 mm - Chrom	1,00	10
1	90 28 22 211 02-00	Auslauf für Profi-Garnituren 5,7 l/min. - Chrom	1,00	10
7	90 14 15 030 01 90	Befestigung für Auslauf -	1,00	2
6	90 14 10 010 00 90	O-Ring EPDM 70 17,0 x 2,0 mm -	1,00	2
8	90 14 10 055 00 90	O-Ring EPDM 70 15,0 x 2,0 mm -	2,00	2
10	90 14 10 077 00 90	O-Ring EPDM 70 12,0 x 2,0 mm -	1,00	2
4	09 24 04 112 10 90	Nippel für Umstellung Spülbrause Ø 21 x 10 mm -	1,00	2
2	90 21 10 031 10 90	Automatische Umstellung Einsatz -	1,00	2
13	09 31 11 049 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Ringschneide M6 x 6 mm -	1,00	2